Ústí

2025

Ročenka životního prostředí



Ústí nad Labem

Vážení čtenáři,

podle dochovaných dokumentů v archivu odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem je Ročenka životního prostředí pravidelně vydávána od roku 2001. Od roku 2004 jsou jednotlivá vydání k dispozici i v elektronické podobě na webových stránkách statutárního města.

Shromážděná data za rok 2025 navazují na uveřejněné informace z předchozích let tak, aby čtenář měl ucelené informace a mohl s nimi dále pracovat podle konkrétních potřeb. Těší nás, že data využívá široká veřejnost, z níž velkou část představují studenti University Jana Evangelisty Purkyně, která je dlouhodobým partnerem města.

Rádi bychom touto cestou vyslovili upřímné poděkování všem, kteří nám pomáhají tím, že nám poskytují potřebné údaje, bez nichž by nebylo možné Ročenku vydat.

Kolektiv pracovníků OŽP

Obsah

1. Ovzduší 3
1.1 Emise 3
1.2. Imise 5
2. Komunální odpad 9
2.1 Množství vytříděných druhotných surovin 10
2.2 Hmotnostní složení nebezpečného odpadu 12
2.3 Zpětný odběr elektrozařízení 13
2.4. Finanční náklady 14
3. Voda 16
3.1 Pitná voda 16
3.2 Povrchová voda 17
4. Ostatní složky ŽP 25
4.2 Myslivost území ORP Ústí nad Labem 26
5. Investiční a informační akce ke zlepšování životního prostředí 28
5.1 Akce projednávané podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 28
5.2 Den s odpady 29

Zkratky:

AOX	absorbovatelné organické halogeny
B(a)P	Benzo(a)pyren
BAT	nejlepší dostupné technologie
BSK_5	biologická spotřeba kyslíku
CO	oxid uhelnatý
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
ČOV	čistírna odpadních vod
EU	Evropská unie
$CHSK_{Cr}$	chemická spotřeba kyslíku
GP	geometrický plán
KO	komunální odpad
KŠ	Krizový štáb
KÚ-ÚK	Krajský úřad Ústeckého kraje
m. n. m.	metry nad mořem
MO	městský obvod
MŠ	mateřská škola
MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí České republiky
$N_{celk.}$	celkový obsah dusíku
NL	nerozpustné látky
$N\text{-}NH_4$	amoniakální dusík
$N\text{-}NO_3$	dusičnanový dusík
NO	nebezpečný odpad
NO_2	oxid dusičitý
NO_x	oxidy dusíku
ORP	obec s rozšířenou působností
P_{celk-}	celkový obsah fosforu
PHO	pásmo hygienické ochrany
PK	Povodňová komise
PKÚ, s.p.	Palivový kombinát Ústí, s.p.
plm	plnometr
PM_{10}	frakce prašného aerosolu s částicemi menšími než 10µm
PPO	protiplevelná opatření
SčVK	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
SKO	směsný komunální odpad
SO_2	oxid siřičitý
SŠ	střední škola
Q_5	průtok 5ti leté vody
Q_{100}	průtok 100 leté vody
TZL	tuhé znečišťující látky


1. Ovzduší

1.1 Emise

Emise je označení pro vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. Emise jsou látky vyloučené přímo ze zdroje do ovzduší. Označení se týká látek, které byly vypuštěny a jejich měření probíhalo, např. v případě továrny přímo na jejím komíně. Také je lze dělit podle původu, a to na přirozené emise, které vznikají díky přírodním zdrojům a emise antropogenní, které vznikají v důsledku lidské činnosti.

Největšími producenty emisí v Ústí nad Labem jsou společnosti ČEZ a.s., a ENERGY Ústí nad Labem, a.s., kde je spalováno hnědé uhlí. K dalším významným zdrojům emisí v Ústí nad Labem a v jeho okolí patří společnosti působící v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (dále jen „Spolchemie“). Tyto podniky jsou vybaveny kontinuálním měřením emisí a jsou dlouhodobě pod stanovenými limity. Vývoj emisí je zřetelný z grafu č. 1.1.1., 1.1.2. a 1.1.3.


Graf č. 1.1.1



Zdroj dat: ČEZ a.s. Trmice


Vyšší výroba v roce 2025 oproti roku 2024.
Emisní limity jsou plněny na základě Integrovaného povolení č. 34 pro zařízení Teplárna Trmice KUUK/085079/2021/ZPZ/IP-106/Z34/Rc vydané dne 11. 08. 2021.

Graf č. 1.1.2



Společnost ENERGY Ústí nad Labem, a.s. od roku 2022 data neposkytuje.

Graf č. 1.1.3



Zdroj dat: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., ČEZ, a.s., ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

Zdůvodnění meziročního pohybu vyprodukovaných emisí

Meziroční pohyb emisí byl způsoben:

NOx – za vyššími emisemi stojí aktuální výsledky měření na vodíkové kotelně, hodnoty se pohybují v rámci emisního limitu.

CO – nárůst souvisí s technologickými změnami v roce 2024 na odsolení odpadních vod a nově provedeným měřením emisí.


VOC – za poklesem emisí těkavých organických látek stojí zejména přetěsnění vík dvou ředících kádí v provozu UPI Alkydy.

1.2. Imise


Imise jsou ty emise, které se rozptýlily ve venkovním ovzduší a dostaly se do styku s životním prostředím. Imisní situace na území města je sledována celkem třemi měřícími stanicemi ČHMÚ (Ústí nad Labem – Všebořická, Ústí nad Labem – město, Ústí nad Labem – Kočkov).

- **NO_2** – oxid dusičitý, roční průměr, limitní hodnota 40 $\mu g/m^3$ – roční imisní limit na území města nebyl překročen
- **PM_{10}** – pevné částice frakce menší nebo rovno 10 μm, roční průměr, limitní hodnota 40 $\mu g/m^3$ – roční imisní limit na území města nebyl překročen
- **SO_2** – oxid siřičitý, 24hodinový průměr, limitní hodnota 125 $\mu g/m^3$ – 24hodinový imisní limit na území města nebyl překročen
- **O_3** – přízemní ozón, maximální denní 8hodinový klouzavý průměr je 120 $\mu g/m^3$ – legislativa připouští na daném místě (měřicí stanici) nejvíce 25 překročení hodnoty imisního limitu O_3 v průměru za tři roky; při vyšším počtu je imisní limit považován za překročený – nebyl překročen


Graf č. 1.2.1.




Graf č. 1.2.2.




Graf č. 1.2.3.



Graf č. 1.2.4.



Graf č. 1.2.5.



Komentář k některým znečišťujícím látkám:

Oxid siřičitý SO_2 – zdrojem je energetika (spalování uhlí), průmysl, domácí topeniště

Oxidy dusíku NO_x – tyto látky pocházejí ze zemědělství, energetiky, dopravy, výroby kyseliny dusičné, spalování plynu

PM 10 – polétavý prach – rizikové faktory emitující polétavý prach jsou především stavební a těžební činnost, automobilová doprava a spalování pevných paliv

Troposférický ozon O_3 – neboli přízemní ozon, nemá v atmosféře vlastní výrazný zdroj. Jedná se o látku, která vzniká jako druhotný produkt při spalovacích procesech a při fotochemických reakcích. Největším zdrojem je doprava, dále spalování plynů, manipulace s ropou a jejími deriváty, používání barev a rozpouštědel, také vzniká přirozenou přírodní cestou, tj. biogenní emise z vegetace.


2. Komunální odpad

V roce 2025 bylo fyzickými osobami na území města Ústí nad Labem vyprodukováno celkem 35 710 tun komunálního odpadu. Z celkového množství bylo uloženo na skládky 22 459 tun, což je cca 63 %.
Z celkové produkce bylo vytříděno nádobovým systémem 2 819 tun využitelných surovin. Z nádob na bioodpad, poskytovaných občanům zdarma, bylo svezeno 1 182 tun. Nádoby na bioodpad jsou přidělovány k nemovitostem na základě individuálních požadavků občanů. Při svozu nebezpečných odpadů bylo odevzdáno 0,2 tuny odpadu. Do sběrných dvorů bylo předáno celkem 13 789 tun odpadů, převážně objemných a stavebních odpadů. Tradičním svozem (odpadové nádoby) bylo svezeno 16 978 tun směsného komunálního odpadu. Dále bylo svezeno a odstraněno 942 tun objemných odpadů, které byly neoprávněně odloženy na stanoviště nádob.
Vývoj v produkci jednotlivých druhů komunálního odpadu od roku 2016 je patrný z tabulky č.2.1 a grafu č.2.1.

Tabulka č. 2.1

Druh odpadu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vytříděné suroviny	1 989	1 929	2 020	2 326	2 606	2 682	2 709	2 809	2 863	2 819
Nebezpečné odpady	1	1	9,2	1,4	1,4	1,4	0,852	0,463	0,82	0,2
Objemný odpad	1 250	1 443	1 433*	1 636	1 706	1 677	1 515	1 268	1 024	942
Sběrné dvory	8 259	8 212	10 144	10 717	11 556	11 934	10 497	10 791	12 785	13 789
Odpad ze zeleně	473	660	625	729	700	820	679	555	939	1 182
SKO	17 517	17 845	18 149	18 611	19 244	19 445	18 174	16 968	16 944	16 978
Celkem	**29 489**	**30 090**	**32 380**	**34 020**	**35 813**	**36 559**	**33 575**	**32 392**	**34 556**	**35 710**

Graf č. 2.1.




2.1 Množství vytříděných druhotných surovin

Na území statutárního města Ústí nad Labem je instalováno celkem 454 stanovišť tříděného odpadu, vybavených kontejnery na papír, plast a sklo. Papíru bylo z kontejnerového sběru získáno 1 168 tun a sběrem prostřednictvím základních a mateřských škol (školní sběr) 93,33 tuny a výkupem od občanů dalších 1,2 tuny. Plastů bylo z kontejnerového sběru získáno 895 tun a ze škol bylo získáno 2,1 tuny. Do provozoven sběru a výkupu na území města bylo občany města Ústí nad Labem odevzdáno celkem 6 093,5 tuny železa a barevných kovů, které je dle pokynu zprostředkovatele kolektivního systému – společnosti EKO-KOM, statutární město oprávněno zahrnout do své produkce vytříděných druhotných surovin. Z nově zavedeného sběru kovů, které se mohou odkládat do kontejnerů s plasty, bylo vytříděno 6,7 tuny kovů a dále 14,2 tuny nápojových kartonů. Z kontejnerového sběru se získalo celkem 735 tun skla, z toho bylo cca 293,9 tuny bílého a 441,1 tuny barevného skla. Do sběrných dvorů bylo přijato 82,2 tuny papíru a papírových obalů, 7,3 tuny plastových obalů, 30,7 tuny skleněných obalů a 224,6 tuny kovů.
Vývoj v produkci druhotných surovin významných z hlediska plnění cílů plánu odpadového hospodářství města, tzn. nádobový sběr, od roku 2015 je patrný z tabulky č. 2.1.1. a grafu č. 2.1.1.

Tabulka č. 2.1.1.

Druh	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Papír	699	658	605	613	829	1044	1 126	1 125	1 201	1 225	1 168
Sklo	682	639	638	699	748	826	786	771	791	751	735
Plast	641	681	676	708	749	736	786	813	829	887,5	895
Kovy (ve směsi s plasty)							2	8	3,9	5,06	6,68
Náp. karton	21	11	11	0	0	0	0	3	4	10,76	14,24
Celkem	**2 043**	**1 989**	**1 930**	**2 020**	**2 326**	**2 606**	**2 700**	**2 720**	**2 829**	**2 879**	**2 819**

Graf č. 2.1.1



Vývoj produkce odděleného sběru komunálních odpadů celkem v t dle komodity a výtěžnosti v kg na obyv./rok (nádobový a ostatní sběr) je patrný z tabulky č. 2.1.2.

Tabulka č. 2.1.2.

Oddělený sběr komunálních odpadů	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produkce celkem papír (t) 15 01 01, 20 01 01	3211,9	3593,2	754,4	873,5	1113,4	1270,5	1168,9	1293,5	1397,6	1344,6
Výtěžnost (kg/obyv./rok)	34,39	38,64	8,11	9,42	12,01	14,06	12,93	14,07	15,30	14,72
Produkce celkem plasty (t) 15 01 02, 20 01 39	880,1	888,0	930,6	975,1	975,6	971,3	813,1	836,7	895,9	904,5
Výtěžnost (kg/obyv./rok)	9,37	9,55	10,00	10,52	10,5	10,8	9,00	9,10	9,81	9,90
Produkce celkem sklo (t) 15 01 07, 20 01 02	655	676,4	743,3	775,6	835,2	810,9	790,8	809,1	777,4	765,5
Výtěžnost (kg/obyv./rok)	7,02	7,27	7,99	8,37	9,01	8,97	8,75	8,80	8,51	8,38
Produkce celkem kovy (t) 17 04 01–07, 20 01 40	3829,4	4406,8	156,9	158,9	158,2	152,6	128,9	144,9	194,8	231,6
Výtěžnost (kg/obyv./rok)	41	46,72	1,69	1,71	1,71	1,69	1,43	1,58	2,13	2,54

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Ústí nad Labem a EKO-KOM 2025
****od r. 2018 není do produkce započítán odpad, který občan odevzdá do výkupen***

Sběr vytříděných druhotných surovin je doplněn ještě o komoditu starého textilu, který do konce roku 2018 byl na území města provozován společností Koutecký s.r.o. prostřednictvím mobilních zelenočervených kontejnerů. V prosinci 2019 byla uzavřena nová smlouva se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., která na území města následně instalovala prvních 20 bílých kontejnerů, a to na místa, která musela být odsouhlasena odborem dopravy a majetku. První svoz se uskutečnil až v lednu 2020. Vytříděný textil je z části předáván k charitativním účelům a zbývající byl po úpravě využit k výrobě technických textilií, a především textilního kompozitu – RETEXTIL, kterým lze zcela nahradit dřevo (např. školní tabule, lavičky, stoly, podlahy, oplocení, kontejnerová stání, odpadkové koše, květináče apod.).


Pokud by Ústí nad Labem bylo v oblasti textilu **odpadově na absolutní nule**. To znamená, že veškerý textil, který naši občané vyhodí, by se vrátil zpět do městských ulic v podobě nového, nezničitelného mobiliáře. Žádná skládka. Žádná zátěž pro přírodu. Jen čistá cirkulární ekonomika, kterou uvidí každý občan. Materiál **Retextil®** se vyrábí z odpadového textilu a LDPE fólií. Následně se z tohoto materiálu vyrábí např. mobiliář pro obce – lavičky, koše apod. Na základě koeficientů lze přesně spočítat, kolik výrobků odpovídá roční výtěžnosti z našich kontejnerů.
Pro představu: Pokud jsme v roce 2025 odevzdali 55,5 tuny textilního odpadu, dá se z tohoto množství vyrobit zhruba 588 ks masivních, bezúdržbových laviček nebo 1480 ks odpadkových košů. Místo anonymního odpadu tak získáváme kompletní vybavení pro nový park nebo dětské hřiště.

Vývoj v produkci textilního odpadu od roku 2016 je uveden v tabulce č. 2.1.2 a grafu č. 2.1.2.

Tabulka č. 2.1.3.

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
množství/t	122,734	126,49	136,66	0	95,25	75,48	66,99	69,14	66,99	55,5

Graf č. 2.1.3



2.2 Hmotnostní složení nebezpečného odpadu


Město již několik let pořádá prostřednictvím svozové společnosti 2x ročně svoz nebezpečných odpadů, který probíhá dle harmonogramu uveřejněném v Kalendáři odvozu odpadů z předem daných stanovišť. Zároveň jsou tyto odpady přijímány bezplatně ve dvou sběrných dvorech. Mobilním svozem bylo sebráno 0,82 tun, do sběrných dvorů bylo přijato 75,64 tun nebezpečných odpadů, 97,3 tun stavebních izolačních materiálů s obsahem azbestu a 26,64 t dřeva obsahujícího nebezpečné látky.
Vývoj v produkci vybraných skupin nebezpečných odpadů od roku 2016, přijatých do sběrných dvorů, je patrný z tabulky č. 2.2.1. a grafu č. 2.2.1.

Tabulka č. 2.2.1.

Skupiny NO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapalné odpady	1,9	3,3	11,5	13,2	9,24	11,39	5,98	10,57	7,44	8,71
Znečištěné obaly, filtry	24,61	29,3	26,1	38,15	29,83	30,33	30,31	4,86*	55,59*	66,94*
Baterie, akumulátory	1,77	1,32	1,18	1,2	0	0	0	0	0	0
Zářivky, odpady se rtutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Léky, ostré předměty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lednice, elektroodpad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	**28,28**	**33,92**	**38,78**	**52,55**	**39,07**	**41,72**	**36,29**	**15,43**	**63,03**	**75,65**

- *Od r. 2023 jsou znečištěné obaly zařazovány přednostně pod kód 200127 – barvy, tisk. barvy, lepidla, pryskyřice, resp. Kapalné odpady*

Graf č. 2.2.1.



Ve skupině léčiv, jejichž sběr je zajištěn od roku 2003 prostřednictvím lékáren, bylo v roce 2025 v rámci Ústeckého kraje celkem odevzdáno 37,06 tuny nepotřebných léčiv.

2.3 Zpětný odběr elektrozařízení

Smlouvy uzavřené v roce 2006 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem a společnostmi ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP byly v roce 2021 nahrazeny novými, z důvodu změny legislativy. Nový zákon č. 541/2020, o odpadech, se nezabývá zpětným odběrem, který je nově zařazen do zákona č. 542/2020, o výrobcích s ukončenou životností.
Kromě elektrozařízení se zpětný odběr týká akumulátorů, baterií a pneumatik. Prostřednictvím společností AVE Ústí nad Labem s.r.o. město zajišťuje ve sběrných dvorech místa zpětného odběru těchto výrobků. Kolektivnímu systému ELEKTROWIN bylo v rámci zpětného odběru odevzdáno celkem 217,95 tun elektrospotřebičů, společnosti ASEKOL, která kromě místa zpětného odběru provozuje ve městě celkem 26 stacionárních červených kontejnerů, bylo předáno celkem 101,24 tun elektrospotřebičů, televizorů, monitorů a baterií. Stále ale velké množství různých elektrospotřebičů končí na jiných místech než těch výše uvedených, a navíc ve stavu, kdy je již nelze předat k recyklaci. Další baterie a vysloužilé spotřebiče jsou sbírány na místech zpětného odběru v obchodech nebo v rámci soutěží ve školách. Vývoj v produkci elektroodpadu je uveden v tabulce č. 2.3.1.

Tabulka 2.3.1

Druh	2016**	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
TV/monitory, LCD	76,58	***	286	70,338		49,413	64,53	63,185	37,873	45,415
chlazení/t	83,2	92,7	93,12	86,82	95,62	104,66	105,83	113,71	113,07	100,38
ostatní elektrozařízení/t	114,1	85,81***	122,54	104,47	356,85	17,98	18,6	24,664	89,227	118,58
drobné elektrozařízení	12	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-
velké a malé spotřebiče		87,7	-	103,8	134,94	139,84	88,7	112,44	82,4	52,59
baterie/t Ecobat	0,412	0,687	0,637	3,04	4,49	0,83	1,92	0,85	0,75	2,22


2.4. Finanční náklady

Finanční náklady vynaložené na nakládání s komunálním odpadem v roce 2025 dosáhly celkové výše 126 694 tis. Kč vč. DPH.

Tabulka č. 2.4.1.

Druh odpadu	tis. Kč	%
Směsný komunální odpad	71 302	56,34
Separace využitelných složek	27 438	21,66
Svoz objemného odpadu	0	0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8,4	0,01
Provoz sběrných dvorů	20 150	15,91
Svoz odpadu ze zeleně	3 808	3,01
Úklid černých skládek a mimořádná situace	117	0,09
Úklid odpadu odloženého mimo nádoby	3 775	2,98
Celkem	**126 694**	**100,00 %**

Graf č. 2.4.1.



Poplatky za komunální odpad v tis.Kč*

Tabulka č. 2.4.2.

rok	rozpočet	skutečnost	%
2009	0	0	0,00
2010	0	0	0,00
2011	43 200	42 186	97,65
2012	40 300	39 465	97,93
2013	38 000	39 752	104,60**

2014	38 000	43 348	114,07**
2015	39 000	42 700	109,49**
2016	40 000	44 737	111,84**
2017	39 000	40 918	104,92**
2018	0	11 946**	
2019	0	12 075**	
2020	0	7 846**	
2021	0	5 562**	
2022	0	7 334**	
2023	36 000	42 733	118,70
2024	40 000	42 849	107,12
2025	40 000	45 426	113,5

** Podkladem jsou údaje ze "Závěrečných účtů hospodaření Statutárního města ÚL"*
***Od r. 2018–2022 se poplatky za komunální odpad nevybíraly. Skutečnost odpovídá výši uhrazených pohledávek za r. 2017 a starších.*

Finanční náklady vynaložené na systém nakládání s komunálním odpadem v roce 2025 v tis. Kč (vč. DPH)

Tabulka č. 2.4.3.

Z vybraných poplatků za odpad od občanů	45 426	35,86 %
Z rozpočtu města Ústí nad Labem	81 268	64,14 %
Celkem	**126 694**	**100,0 %**

Vývoj nákladů v Kč (bez DPH) na nakládání s komunálním odpadem

Tabulka č. 2.4.4.

Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Směsný komunální odpad	38 339 138	39 094 739	40 415 607	42 273 588	43 634 940	48 052 454	58 209 284	61 529 748
Tříděný odpad	10 145 700	11 110 644	12 110 554	13 021 697	16 547 990	19 131 523	22 511 750	22 675 957
Provoz sběrných dvorů	6 828 000	6 975 940	7 224 723	7 315 475	7 826 580	8 795 395	15 646 656	17 373 205
Objemný odpad	2 812 273	3 012 818	3 265 627	3 018 204	2 440 790	2 689 104	1 581 608	0
Odpad ze zeleně	1 039 811	1 220 803	1 161 151	629 003	1 446 180	1 002 362	2 559 525	3 147 424
Nebezpečný odpad	126 956	25 768	26 140	29 063	16 610	10 280	29 131	6 962
Evidence odpadů	0	0	0	0	0	0	0	0
Zajištění operativního úklidu a mimoř. situace	4 347 167	1 584 346	1 704 992	2 144 388	2 502 640	1 870 283	2 293 701	3 358 380
Celkem za odpady	**63 639 045**	**63 025 058**	**65 908 794**	**68 431 418**	**74 415 730**	**81 551 401**	**102 831 655**	**108 091 676**

Vývoj nákladů v Kč (bez DPH) v přepočtu na obyvatele a na vyprodukovanou tunu odpadu

Tabulka č. 2.4.5.

Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Náklady celkem bez DPH	63 639 045	63 025 059	65 908 794	68 431 418	74 415 730	81 551 401	102 831 655	108 091 676
Měrné náklady v Kč/občan	684 Kč/ob.	680 Kč/ob.	711 Kč/ob.	744 Kč/ob.	823 Kč/ob.	887 Kč/ob.	1 126 Kč/ob.	1 190 Kč/ob.
Měrné náklady v Kč/t	1 965 Kč/t	1 853 Kč/t	1 840 Kč/t	1 872 Kč/t	2 216 Kč/t	2 518 Kč/t	2 976 Kč/t	3 027 Kč/t

3. Voda

3.1 Pitná voda

Statutární město Ústí nad Labem je zásobeno pitnou vodou ze dvou hlavních oblastí – z podzemních zdrojů v lokalitě Litoměřice (včetně žernoseckých vrtů) a dálkovým přivaděčem z úpravny vody v Meziboří. Oba tyto hydrogeologické zdroje se zásadně liší tvrdostí dodávané vody. Zatímco povrchová voda z Meziboří, pocházející především ze shakingové vodárenské nádrže Fláje, vykazuje vlastnosti měkké vody, podzemní voda z litoměřické oblasti je velmi tvrdá.
Ke spotřebitelům v Ústí nad Labem byla standardně dodávána směs obou zdrojů, jejíž výsledná tvrdost odpovídala střední hodnotě okolo **1,6 až 2,27 mmol/l**. V důsledku rozsáhlých rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury na úpravně vody Meziboří však dochází k dočasným nebo trvalým změnám v distribuci, kdy jsou vybrané lokality (např. Trmice, Koštov či Řehlovice) přepojovány čistě na podzemní zdroje z Litoměřic, což lokálně zvyšuje tvrdost vody až na hodnoty **3,7 až 4,5 mmol/l** (kategorie velmi tvrdá voda). Veškerá dodávaná voda však trvale splňuje přísné legislativní limity na jakost pitné vody stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb. Zdravotně doporučená hodnota tvrdosti vody (suma vápníku a hořčíku) se optimálně pohybuje v rozmezí **2,0 – 3,5 mmol/l**.

Tabulka č. 3.1.1

Kvalita dodávané pitné vody v sítích a vodojemech města Ústí nad Labem																	
Ukazatel / rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Vyhláška č. 252/2004 Sb.
Dusičnany	10,5	13	11,7	12,6	14,1	11,2	14,2	13,7	15,72	12,25	12,43	13,93	13,92	11,32	13,04	11,49	50
Hliník	0,06	0,06	0,05	0,06	0,03	0,03	0,05	0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,07	0,06	0,08	0,08	0,08	0,2
Chloridy	19,5	17,9	18,2	21,1	21,4	21,4	20,9	20,3	17,76	18,95	10,76	12,96	11,47	14,54	16,68	14,47	100
Mangan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	<0,05	0	0	0	0	0	0	0,05
Sírany	77,1	65,2	69	77	77	78,2	78,5	78,5	71,69	74,78	58,15	61,17	54,47	61,11	69,04	54,46	250
Železo	0,06	0,06	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05	0,07	0,06	0,06	0,04	0,06	0,2
Dusitany	0,01	0,01	0,01	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	<0,015	<0,015	0	0	0	0	0	0	0,5
Oxidovatelnost	0,74	0,73	/	0,72	0,48	0,62	0,45	0,49	/	/	0,65	0,69	0,64	0,65	0,58	0,66	3
Chlor	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,3


Zdroj dat: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar centrálního dispečinku ** odstaveno*

Tabulka č. 3.1.2

Zásobování obyvatelstva Ústí nad Labem pitnou vodou v letech 2011 - 2025																	
Ukazatel	Měrná jednotka	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Počet obyvatel zásobených z veřejných řadů	osoba	95463	93795	93622	93410	93305	93163	93161	93040	92930	92712	91978	90374	91961	91340	90864
Délka vodovodní sítě	tis. m	419	417	417	428	429	428	428	430	427	427	428	428	429	430	430
Počet vodovodních přípojek	ks	10002	9126	9163	9181	9243	9268	9326	9382	9427	9476	9521	9608	9650	9715	9716
Celkové množství dodané pitné vody (z toho níže)	tis.m^3/rok	7702	6808	6379	6374	6469	6278	6381	6285	6302	6134	5758	5684	5639	5580	5574
Vlastní zdroje	tis.m^3/rok	936	931	794	736	837	845	793	809	842	804	750	719	662	620	614
Voda dodaná přivaděčem z Teplic	tis.m^3/rok	2100	1944	1926	1389	1803	1867	1967	1260	3704	5334	4832	4121	3837	3938	3342
Voda dodaná přivaděčem z Litoměřic	tis.m^3/rok	4284	3711	3420	3740	3514	3251	3259	4063	1686	0*	0*	892	1381	961	1544

Zdroj dat: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar centrálního dispečinku *0* odstaveno*

Graf č. 3.1.1



Zdroj dat: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar centrálního dispečinku

3.2 Povrchová voda


Řeka Labe

Koryto řeky Labe je z hlediska obecných fyzikálních a chemických ukazatelů znečištění ve vztahu k normě **ČSN 75 7221** (Klasifikace povrchových vod) za rok 2025 hodnoceno ve **III. třídě jakosti**, což odpovídá označení *znečištěná voda*. Tento stav je dlouhodobě stabilní a shoduje se s výsledky z předešlých let.
V dílčích jakostních ukazatelích (vyhodnocovaných v percentilu C_{90}) dosahoval tok v roce 2025 lepších výsledků:


- **II. třída jakosti** (*mírně znečištěná voda*): ukazatele AOX (absorbovatelné organicky vázané halogeny), celkový fosfor (P), CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku dichromanem) a BSK5 (biologická spotřeba kyslíku).
- hydrologických situací, zejména povodní v letech 2002, 2006 a částečně 2010, které vedly k přechodnému plošnému zhoršení kvality vody v toku. **I. třída jakosti** (*neznečištěná voda*): ukazatele amoniakální dusík ($N–NH_4$), enterokoky, koliformní bakterie a fekální koliformní bakterie.

Následující grafy č. 3.2.1. až 3.2.4. dokumentují vývoj průměrných ročních hodnot kvality vody v období let 2001–2025. Z datových řad je zřetelný negativní dopad extrémních


Graf č. 3.2.1.




Graf č.3.2.2.



Graf č.3.2.3.



Graf č. 3.2.4.




Zdroj dat: Povodí Labe, s.p., referát vodních zdrojů

Řeka Bílina


Řeka Bílina se dlouhodobě řadí k hydrobiologicky nejvíce zatíženým vodním tokům v České republice. V důsledku historických antropogenních zásahů je koryto toku v průmyslových oblastech částečně zatrubněno a ve volném terénu z velké části technicky upraveno a napřímeno. S ohledem na specifický charakter povodí a morfologii toku vykazuje Bílina rychlou hydrologickou odezvu, kdy k nastoupání hladiny na stupně povodňové aktivity (SPA) dochází často v krátkém horizontu do 24 hodin.

Na území ve správě obce s rozšířenou působností (ORP) Ústí nad Labem vtéká řeka z katastru Malhostického rybníka (ve správě ORP Teplice) a svou pouť končí pravostranným vtokem do Labe přímo v centru Ústí nad Labem. Na toku v rámci ORP Ústí nad Labem jsou provozovány dvě malé vodní elektrárny (MVE Stadice a MVE Žižkova). I přes prokazatelný pozitivní trend v imisních ukazatelích jakosti, který je výsledkem intenzivní modernizace čistíren odpadních vod (ČOV), je tok stále významně limitován jak historickým znečištěním v sedimentech, tak nevyhovující kvalitou vody přitékající z lokálních přítoků – na území města Ústí nad Labem se jedná především o Klíšský a Ždírnický potok.


Graf č. 3.2.5.




Graf č.3.2.6.



Graf č.3.2.7.



Graf č.3.2.8.



Zdroj dat: Povodí Ohře, s.p., odd. vodohospodářského plánování

Jezero Milada

Jezero Milada (vodní nádrž Chabařovice) se rozkládá na rozmezí katastrálních území měst Ústí nad Labem, Trmice a Chabařovice. Vzniklo jako vůbec první realizovaná velká hydrická rekultivace zbytkové jámy po ukončení povrchové těžby hnědého uhlí v bývalém lomu Chabařovice. Projekt sanace území ze druhé poloviny 90. let 20. století zahrnoval technickou likvidaci lomu a zahájení komplexní obnovy krajinných struktur.

Samotné napouštění jezera započalo **15. června 2001** s využitím externích vodních zdrojů z Podkrušnohoří a upravených důlních vod; proces byl úspěšně dokončen v srpnu 2010. Po zrušení dobývacího prostoru a schválení Obvodním báňským úřadem (OBÚ) byla celá lokalita dne **30. května 2015** oficiálně zpřístupněna veřejnosti pro rekreační a sportovní účely.

Celková rozloha kompletně rekultivovaného území přesahuje **1 100 hektarů**, přičemž samotná vodní hladina při kótě stálého nadržení dosahuje **252,2 hektaru**. Navazující plochy tvoří lesnické rekultivace, zemědělské plochy a doprovodný systém hydrologických opatření (retenční nádrže, příkopy a průlehy). Průměrná hloubka jezera dosahuje **16 metrů**, přičemž v nejhlubším bodě dosahuje dno hloubky **25,3 metru**. Nádrž se vyznačuje mimořádnou průhledností vody (až 7 metrů) a funguje jako stabilní ekostabilizační prvek regionu.

V roce 2025 byl hydrologický režim stabilní a nedošlo k žádným mimořádným vodohospodářským situacím. Sledování chemického a ekologického stavu vody probíhalo v souladu s **Nařízením vlády č. 401/2015 Sb.** o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Limity jsou vyhodnocovány podle Přílohy č. 3 (část A) vůči normám environmentální kvality pro vyjádření ročního průměru (NEK-RP) a nejvyšší přípustné koncentrace (NEK-NPH). V současnosti je jezero dotováno primárně přímými srážkami, povrchovým odtokem z vlastního uceleného povodí a řízenými přítoky z Přelivového vrtu č. 9 a Přelivového vrtu č. 12.

Z tabulky č. 3.2.1 je zřejmý vývoj vybraných ukazatelů kvality vody v jezeře Milada od roku 2002 do současnosti.

Tabulka č. 3.2.1

Ukazatele znečištění jezera Milada v mg/l 2002–2025				
Rok	**BSK_5**	**$CHSK_{Cr}$**	**$N\text{-}NH_4^+$**	**$P_{celk.}$**
2002	3,4	16,7	0,09	0,02
2003	1,5	20,5	0,16	0,02
2004	1,6	19,2	0,09	0,01
2005	0,8	20,7	0,07	0,01
2006	1,1	18,7	0,13	0,01
2007	0,6	14,5	0,2	0
2008	1	18,8	0,07	0
2009	1	19	0,07	0
2010	1,6	19,4	0,17	0
2011	1,16	16,82	0,18	0, 01
2012	1,1	18	0,07	0,02
2013	1	17,4	0,08	0,01
2014	1,16	18,5	0,08	0,01
2015	1,2	16,9	0,09	0,01
2016	1,8	19,43	0,23	0,0173
2017	2,37	13,87	0,102	0,0217
2018	2,14	16,2	0,2	0,0224
2019	1,8	17,25	0,08	0,008
2020	1,725	17,5	0,04	0,01825
2021	2,08	19,5	0,04	0,02
2022	2,2	22,75	0,06	0,06
2023	2	20,5	0,12	0,014
2024	4,05	24,75	0,15	0,024
2025	2,7	5,9	0,16	0,05
třída jakosti (2025)	II.	II.	I.	I.

Zdroj dat: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ

3.3 Odpadní vody

Odvádění a čištění odpadních vod na území města Ústí nad Labem zajišťuje stabilní rozvoj městské infrastruktury a ochranu recipientů povrchových vod (zejména řek Labe a Bíliny). Klíčové provozní ukazatele systému veřejné kanalizace a čistíren odpadních vod (ČOV) v období let 2015–2025 dokumentuje tabulka č. 3.3.1.

Z hlediska demografického napojení vykazuje dlouhodobý vývoj stabilitu s mírným nárůstem po roce 2020. Zatímco v roce 2015 bylo na veřejnou kanalizaci napojeno 87 115 obyvatel, v roce 2025 to bylo **88 073 osob** (s maximem 90 394 osob v roce 2020). Naprostá většina těchto občanů je zároveň napojena na kanalizaci zakončenou funkční čistírnou odpadních vod – v roce 2025 se jednalo o **87 361 obyvatel**, což představuje přibližně **99,2 %** ze všech napojených osob.

Vodohospodářská síť zaznamenala v uplynulé dekádě plynulou intenzifikaci:

- **Délka kanalizační sítě** se od roku 2015 do roku 2025 rozšířila z 286 km na **297 km**.
- **Počet kanalizačních přípojek** trvale rostl z původních 7 016 ks v roce 2015 až na **7 322 ks** v roce 2025, což potvrzuje pokračující trend připojování nových nemovitostí.

Celkový objem produkovaných a čištěných odpadních vod vykazuje meziroční fluktuace, které jsou silně ovlivněny klimatickými podmínkami, množstvím srážek a podílem tzv. balastních (parazitních) vod v síti. V roce 2025 dosáhlo **celkové množství odpadních vod** (zahrnující složku komunální, průmyslovou a balastní) hodnoty **8 883 tis. m³/rok**. Z tohoto objemu bylo **8 552 tis. m³/rok** úspěšně vyčištěno na čistírnách odpadních vod ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK). Kulminace objemu odváděných vod nastala v hydrologicky vlhčím roce 2017 (10 339 tis. m³/rok), naopak nejnižší hodnoty vykazoval suchý rok 2023 (8 919 tis. m³/rok).
Klíčovým prvkem v systému čištění komunálních a průmyslových odpadních vod aglomerace je Centrální čistírna odpadních vod (CČOV) Ústí nad Labem – Neštěmice. Kvalitativní parametry procesu čištění, průměrné koncentrace znečištění na přítoku a odtoku z této stanice a srovnání s platnými legislativními limity za rok 2025 shrnuje tabulka č. 3.3.2.

Z hlediska technologické účinnosti vykazuje CČOV Neštěmice mimořádně vysokou efektivitu odstraňování organického i anorganického znečištění, přičemž ve všech sledovaných ukazatelích byly s rezervou dodrženy povolené limity:

- CHSKCr (Chemická spotřeba kyslíku): Průměrná hodnota na přítoku dosahovala 569,72 mg/l, po procesu čištění klesla na odtoku na 47,36 mg/l. Stanovený limit 75 mg/l tak byl bezpečně splněn s celkovou účinností čištění 91,7 %.
- BSK5 (Biologická spotřeba kyslíku): V tomto nejvýznamnějším ukazateli organického znečištění vykazuje stanice nejvyšší účinnost, a to 98,6 %. Z původních 164,21 mg/l na přítoku bylo znečištění eliminováno na pouhých 2,24 mg/l na odtoku (při limitu 15 mg/l).
- NL (Nerozpuštěné látky): Koncentrace mechanických nečistot klesla z přítokových 394,03 mg/l na odtokových 15,47 mg/l, což představuje účinnost 96,1 % a splnění limitu (20 mg/l).
- Ncelk a Pcelk (Celkový dusík a fosfor): Odstraňování nutrientů způsobujících eutrofizaci toků probíhalo rovněž úspěšně. Celkový dusík byl redukován z 49,09 mg/l na 8,91 mg/l (účinnost 81,9 %, limit 10 mg/l) a celkový fosfor z původních 7,31 mg/l na 0,5 mg/l na odtoku, čímž bylo dosaženo limitu 1 mg/l s účinností 93,2 %.

Z naměřených dat pro rok 2025 jednoznačně vyplývá, že modernizovaná technologická linka CČOV Neštěmice zajišťuje vysoký standard čištění odpadních vod a minimalizuje negativní ekologické dopady na recipient řeky Labe.

Tabulka č. 3.3.1.

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizační síť a ČOV											
Ukazatel	**jednotka**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Počet obyvatel napoj. na veřej. kanalizaci	osob	86 980	86 994	86 834	86 843	90 394	89 674	88 115	89 153	88 477	88 073
Počet obyvatel napojených na kanalizaci s ČOV	osob	85 939	85 941	85 789	85 791	89 295	88 591	87 046	88 033	87 745	87 361
Délka kanalizační sítě	km	327	331	292	292	292	293	294	293	297	297
Počet kanalizačních přípojek	ks	7 044	7 083	7 103	7 145	7 120	7 171	7 231	7 268	7 315	7 322
Množství odpad. vod vyčištěných na ČOV (SčVK)	tis.m^3/rok	9 346	9 941	9 800	9 226	9 112	9 183	8 777	8 584	9 108	8 552
Celk. množ. odpad. vod - komunální, průmyslové, balastní	**tis.m^3/rok**	**9 748**	**10 339**	**10 192**	**9 560**	**9 446**	**9 518**	**9 112**	**8 919**	**9 451**	**8 883**

Zdroj dat: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar centrálního dispečinku

Tabulka č. 3.3.2.

Hodnoty znečištění na přítoku a odtoku centrální ČOV Ústí nad Labem - Neštěmice v roce 2025					
Specifické znečištění (mg/l)					
	$CHSK_{Cr}$	**BSK_5**	**NL**	**Ncelk**	**Pcelk.**
přítok	569,72	164,21	394,03	49,09	7,31
odtok	47,36	2,24	15,47	8,91	0,5
povolený limit	75	15	20	10	1

Zdroj dat: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar centrálního dispečinku

4. Ostatní složky ŽP

4.1. Zpráva o stavu lesa v majetku města Ústí nad Labem v roce 2025

Město Ústí nad Labem hospodaří lesních pozemcích o výměře cca 580 ha, má schválený nový lesní hospodářský plán (s platností od r. 2021 do r. 2030), který pro město zpracovala firma Ekoles – projekt s.r.o. Hlavním cílem je podpora rekreačních funkcí lesa. Město hospodaří již více než 25 let udržitelným způsobem lesního hospodaření a již od roku 2015 se město účastní celoevropské certifikace PEFC.

Lesní majetek tvoří nesouvislé lesní pozemky, které navazují na lesy jiných vlastníků. V některých případech jsou městské lesy vklíněny do lesů jiných vlastníků, nebo naopak v lesích města se nacházejí pozemky jiných vlastníků. Celkem má město lesy ve 26 katastrálních území, přičemž malá část lesů se nachází i mimo území města a jsou v katastrech Dolní Zálezly, Chvalov, Podlešín, Telnice, Varvažov a Žežice.

Převážná část městských lesů patří do oblasti České středohoří, zbylé lesy zasahují do části Krušných hor a Podkrušnohorské pánve. Geologický podklad tvoří třetihorní vyvřeliny, přičemž terén je ovlivněn toky Labe, Bíliny a jejich přítoky. Labská kotlina je ohraničena strmými svahy rozčleněnými sítí hlubokých erozních údolí drobných toků. Lesy města zaujímají v těchto podmínkách všechny popsané stanoviště různých sklonů i expozic. Z těchto důvodů mají lesy hospodářské plochu pouze 22 %, lesy ochranné a lesy v PHO 36 %, lesy příměstské tvoří a potřebné pro zachování biologické různorodosti činí 42 %. Rozpětí nadmořské výšky se pohybuje od Brné 155 m.n.m. až po Krásný les 705 m.n.m.

Druhová skladba v městských lesích je velmi rozmanitá a převládá zde dub s podílem 45 %, dále následují dřeviny javor, lípa, buk, habr, jasan, akát a bříza. Z jehličnatých dřevin je zde zastoupen ve 4 % smrk dále modřín a borovice.

Vzhledem k masivnímu úhynu dubů na nepřístupné části Dobětickém vrchu byl proveden těžební zásah na ploše 1,4 ha. Rozsah poškození je dán expozicí, svahem a půdními podmínkami.

Primárním problémem je sucho, následkem tohoto stresu schnou stromy i po napadení hmyzem či houbami (např. borovice černá v porostu v Krásném Březně – lokalita Na vinici, úhyn javoru a smrku – svahy Vaňov).

V roce 2025 bylo celkem vytěženo 399,- plm dřevní hmoty. Plocha nových holin činila 1,40 ha a zalesnění probíhalo formou přirozené obnovy.

Celkem bylo na péči o lesní kultury včetně nákladů na zalesnění, opravy oplocenek, údržby lesních cest a pěšin, přípravy ploch k zalesnění, čištění porostů ve vycházkových zónách a odstraňování divokých skládek vynaloženo cca 1 798,- tis. Kč. Za prodej dřevní hmoty získalo město v tomto roce částku 171,- tis. Kč.

4.2 Myslivost území ORP Ústí nad Labem

V roce 2025 pokračovala intenzivní opatření zaměřená na regulaci početních stavů černé zvěře na území statutárního města Ústí nad Labem. Přemnožená divoká prasata dlouhodobě představují významný problém zejména v zastavěných částech města, kde způsobují škody na majetku, veřejné zeleni a mohou představovat riziko pro bezpečnost obyvatel.

Magistrát města Ústí nad Labem proto i nadále využíval systém odchytu divokých prasat prostřednictvím odchytových klecí, které jsou umisťovány na nehonebních pozemcích, zejména v zastavěném území města, například v okolí škol, nemocnic, parků, dětských hřišť či obytných zón. V průběhu roku bylo do těchto zařízení odchyceno celkem 29 kusů černé zvěře. Dalších 446 kusů bylo uloveno individuálním lovem nebo při organizovaných naháňkách na nehonebních pozemcích, kde podmínky umožňují bezpečné provedení přímého odlovu. Celkově bylo v roce 2025 na honebních i nehonebních pozemcích v katastrálních územích spadajících pod město Ústí nad Labem uloveno 1716 kusů divokých prasat, což je o 197 ks více než v roce 2024.

Vzhledem k přetrvávajícímu výskytu divokých prasat v intravilánu města byla v roce 2025 kapacita systému dále posílena zakoupením a umístěním dalších dvou odchytových klecí, čímž se jejich celkový počet zvýšil na devět. Cílem tohoto opatření je zvýšit efektivitu odchytu a umožnit pružnější reakci na výskyt černé zvěře v problémových lokalitách.

Na dosažených výsledcích mají významný podíl uživatelé honiteb a myslivci, kteří se aktivně podílejí na regulaci početních stavů černé zvěře a snaží se pružně reagovat na podněty občanů. Přesto není možné vyhovět všem požadavkům na umístění odchytových klecí, neboť jejich instalace je podmíněna bezpečnostními a technickými možnostmi konkrétních lokalit.


Významnou roli v řešení této problematiky hraje také spolupráce veřejnosti. Občanům doporučujeme zejména nevyhazovat biologický odpad mimo nádoby určené ke sběru, zabezpečit pozemky kvalitním oplocením a v žádném případě divoká prasata nepřikrmovat.

V roce 2025 Magistrát města Ústí nad Labem opět pověřil Okresní myslivecký spolek Ústí nad Labem uspořádáním chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené na území města. Přehlídka se uskutečnila ve dnech 30.května – 1. června 2025 v prostorách zámku Libouchec.

Hodnotitelskými komisemi bylo posouzeno celkem 107 srnčích trofejí a parůžků uhynulých srnců, 103 dančích trofejí a paroží uhynulých daňků, 113 jeleních trofejí a paroží uhynulých jelenů a 24 mufloních trofejí. Z hlediska kvality trofejí byl mimořádně úspěšný zejména chov muflonízvěře, kdy byly ohodnoceno 8 medailových trofejí. U jelení zvěře byly hodnoceny 4 medailové trofeje. U srnčí zvěře v tomto roce žádná z předložených trofejí na medailové ocenění nedosáhla.

Přehlídka se setkala s velmi pozitivním ohlasem odborné i laické veřejnosti. Návštěvníci ocenili nejen vysoký počet vystavených trofejí, ale také důstojné prostředí zámku Libouchec, které celé akci poskytlo reprezentativní zázemí.


ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA


Odlov spárkaté zvěře na území ORP Ústí nad Labem v roce 2025
(v ks)
Počet ks
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1716
726
1426
414
136
4418
Černá zvěř
Jelení zvěř
Dančí zvěř
Srnčí zvěř
Mufloní zvěř
Celkem
Druhy spárkaté zvěře

5. Investiční a informační akce ke zlepšování životního prostředí

5.1 Akce projednávané podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

1. **CPI Podhorský park – hala PP6, PP7,** oznamovatel CPI Podhorský park, s.r.o. - Závěr zjišťovacího řízení – nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzován dle citovaného zákona.

2. **RS 4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ_SRN,** oznamovatel Správa železnic, státní organizace **– Závěr** zjišťovacího řízení – má významný vliv na ŽP a bude posuzován dle citovaného zákona.

3. **Technologická linka pro zpracování akumulátorů,** oznamovatel NIMETAL, spol. s r.o. **–** Vydáno Závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

4. **Všebořice – parcela č. 898/274 - vrtaná studna 4612_1 C,** oznamovatel: CULMEX s.r.o. - Závěr zjišťovacího řízení – nemá významný vliv na ŽP a nebude posuzován dle citovaného zákona.

5.2 Den s odpady

V dubnu 2025 opět proběhl další ročník akce Den s odpady. V letošním roce byla součástí akce veřejná analýza směsného komunálního odpadu za účelem zjištění, jak jsou na tom občané města s tříděním odpadu a jaké složení má odpad odložený v černých nádobách.
Analýza odpadu proběhla ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a spočívala v ručním roztřídění reprezentativních vzorků odpadu do definovaných látkových skupin, jako jsou – papír/lepenka; plasty; sklo; kompostovatelný i nekompostovatelný odpad; kovy; elektroodpad; nápojové kartony; nebezpečný odpad; textil a zbytkový odpad.
Akce se zúčastnily stovky dětí z přibližně desítky škol a dále široká veřejnost.



