

VÝKAZ VÝMĚR

Název zakázky:	Revitalizace aleje v ulici Elišky Krásnohorské - PD II
Místo stavby:	ul. Elišky Krásnohorské, 400 11 Ústí nad Labem p.p.č. 4186/1, v k.ú. Ústí nad Labem (774871)
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
Generální projektant:	Architektonická kancelář Luboš Hruška Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem e-mail: hruska@atelier-hruska.cz, tel: +420 773 267 703
Vypracoval: Datum:	Švarcová prosinec 2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SV25/23
Stavba: Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AK Luboš Hruška DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SV25/23

Stavba: Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Místo: Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel: Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	SO 01_Lávka pro pěší	0,00	0,00	STA
01	SO 01_Lávka pro pěší	0,00	0,00	Soupis
SO.01	Elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
02	SO 02_Přístřešek u hřiště	0,00	0,00	STA
02	SO 02_Přístřešek u hřiště	0,00	0,00	Soupis
SO.02	Elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
03	SO 03_Sadové úpravy	0,00	0,00	STA
03	SO 03_Sadové úpravy	0,00	0,00	Soupis
03.1	Následná péče 1.rok	0,00	0,00	Soupis
03.2	Následná péče 2.rok	0,00	0,00	Soupis
03.3	Následná péče 3.rok	0,00	0,00	Soupis
03.4	Následná péče 4.rok	0,00	0,00	Soupis
03.5	Následná péče 5.rok	0,00	0,00	Soupis
04	SO 04_Zpevněné plochy	0,00	0,00	STA
05	SO 05_Veřejné osvětlení	0,00	0,00	STA
06	VRN	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

01 - SO 01_Lávka pro pěší

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

01 - SO 01_Lávka pro pěší

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul. Elišky Krásnohorské, UL

Objekt:

01 - SO 01_Lávka pro pěší

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	68,040		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251103					
			VV pro základové bloky					
			VV "ZB1"(2,1+1,5)*(3+1,5)*2,1		34,020			
			VV "ZB2"(2,1+1,5)*(3+1,5)*2,1		34,020			
			VV Součet		68,040			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,442		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
			VV odvoz přebytečného výkopku					
			VV 68,04-40,598		27,442			
			VV Součet		27,442			
3	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,024		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
			VV 27,442*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		48,024			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s uvrácením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	27,442		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
			VV odvoz přebytečného výkopku					
			VV 68,04-40,598		27,442			
			VV Součet		27,442			
5	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	40,598		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111201					
			VV Výkop pro základové bloky					
			VV "ZB1"(2,1+1,5)*(3+1,5)*2,1		34,020			
			VV "ZB2"(2,1+1,5)*(3+1,5)*2,1		34,020			
			VV Mezisoučet		68,040			
			VV podsyp pro základové bloky-odpočet					
			VV "ZB1"-(2,1+1,5)*(3+1,5)*0,1		-1,620			
			VV "ZB2"-(2,1+1,5)*(3+1,5)*0,1		-1,620			
			VV Mezisoučet		-3,240			
			VV základové bloky-odpočet					
			VV "ZB1"(2,1*3*1,6+1,46*2,5*0,635-0,505*2,5*0,235)*-1		-12,101			
			VV "ZB2"(2,1*3*1,6+1,46*2,5*0,635-0,505*2,5*0,235)*-1		-12,101			
			VV Mezisoučet		-24,202			
			VV Součet		40,598			
D		2	Zakládání				0,00	
6	K	213311141	Polštáře ztuhlé pod základy ze štěrpkopísku tříděného	m3	3,240		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213311141					
			VV pro základové bloky					
			VV "ZB1"(2,1+1,5)*(3+1,5)*0,1		1,620			
			VV "ZB2"(2,1+1,5)*(3+1,5)*0,1		1,620			
			VV Součet		3,240			
7	K	272361821	Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	1,506		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/272361821					
			VV "ZB1+ZB2"1505,7/1000		1,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,506			
8	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	24,202		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275322611					
VV			"ZB1"2,1*3*1,6+1,46*2,5*0,635-0,505*2,5*0,235		12,101			
VV			"ZB2"2,1*3*1,6+1,46*2,5*0,635-0,505*2,5*0,235		12,101			
VV			Součet		24,202			
9	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	45,594		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351121					
VV			"ZB1"(2,1+3)*2*2,235		22,797			
VV			"ZB2"(2,1+3)*2*2,235		22,797			
VV			Součet		45,594			
10	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	45,594		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351122					
11	K	283111213	Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové šikmé odklon od svislice přes 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/283111213					
VV			"MP1"2,0*8		16,000			
12	M	14011080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm	m	17,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
VV			16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,600			
13	K	283111223	Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové šikmé odklon od svislice přes 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm	m	64,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/283111223					
VV			"MP1"8,0*8		64,000			
VV			Součet		64,000			
14	M	14011080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm	m	70,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
VV			64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,400			
15	K	283131113	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/283131113					
VV			"MP1"8		8,000			
VV			Součet		8,000			
16	M	13611265	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 40mm tabule	t	0,226		0,00	CS ÚRS 2026 01
VV			8*0,3*0,3*314/1000		0,226			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
17	K	423176512	Montáž atypické nebo speciální ocelové konstrukce šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole přes 13 do 30 m	t	7,114		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/423176512					
VV			7114*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		7,114			
18	M	767-01	Dodávka a výroba ocelové konstrukce lávky vč. povrchové úpravy	kg	7 114,000		0,00	
19	K	428992111	Dodávka, kotvení a osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 400 kN	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/428992111					
VV			"ZB1"2		2,000			
VV			"ZB2"2		2,000			
VV			Součet		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
20	K	953961112	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961112					
VV			"kotvení lemování nástupí plochy"2*10		20,000			
VV			Součet		20,000			
21	K	953965115	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965115					
D	998		Přesun hmot				0,00	
22	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	77,294		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998212111					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
23	K	762222143	Montáž zábradlí osových vzdáleností sloupků do 1500 mm rovného	m	54,560		0,00	
VV			1,1*24,8*2		54,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet			54,560		
24	M	301210011R	Profil Rhombus 28x68 mm	m	600,160		0,00	
			1,1*24,8*2*11			600,160		
			Součet			600,160		
25	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,683		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762121
			D 767				0,00	
			Konstrukce zámečnické					
26	K	767591011	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochozích skládaných roštů hmotnosti do 15 kg/m2	m2	42,160		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767591011
			VV			42,160		
			VV			1,7*24,8		
			Součet			42,160		
27	M	63126002	rošt kompozitní pochozí PREFAPOR 40x10/25 A15	m2	42,160		0,00	CS ÚRS 2026 01
28	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	59,000		0,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995113
			VV			"lemování nástupní plochy"59		
						59,000		
29	M	767-03	Lemvací plech CORTEN tl.4mm	kg	59,000		0,00	
30	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	2 174,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995116
			VV			"oplaštění lávky"2174		
						2 174,000		
			VV			Součet		
						2 174,000		
31	M	767-02	Dodávka, výroba, povrchová úprava opláštění lávky	kg	2 174,000		0,00	
32	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,989		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767121

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

01 - SO 01_Lávka pro pěší

Soupis:

SO.01 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Križan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

01 - SO 01_Lávka pro pěší

Soupis:

SO.01 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Křížan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

ELE - Elektroinstalace

0,00

R-LAVKA - Rozvaděč lávka

0,00

VT - Výkop volný terén

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul. Elišky Krásnohorské, UL

Objekt:

01 - SO 01_Lávka pro pěší

Soupis:

SO.01 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Křižan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
D	ELE		Elektroinstalace				0,00	
1	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122641					
2	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	46,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
3	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122611					
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
5	K	741372021	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372021					
6	M	1209435	LED pásek 10W/1m - zabudovaný do zábradlí	m	50,000		0,00	
7	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130001					
8	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122624					
9	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 17,3913043478261*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
10	K	741130025	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130025					
11	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741810001					
D	R-LAVKA		Rozvaděč lávka				0,00	
12	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741136321					
13	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	1,000		0,00	
14	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741210001					
15	M	1000117400	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr. II, 36 mod., 5	kus	1,000		0,00	
16	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741231014					
17	M	1188338	Mústek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	1188340	MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN	kus	1,000		0,00	
19	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741320105					
20	M	1183652	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA	kus	1,000		0,00	
21	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741320201					
22	M	1249839	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A	kus	1,000		0,00	
23	K	741322011	Montáž přepětových ochranných svodičů bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741322011					
24	M	1147066	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 1+typ 2	kus	1,000		0,00	
25	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1,000		0,00	
26	M	R0000002	Revize rozvaděče		1,000		0,00	
			D VT Výkop volný terén				0,00	
27	K	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	6,400		0,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132312111					
28	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
29	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	2,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111201					
30	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	2,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 1,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,400			
31	K	181951114	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	7,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951114					
32	K	R000000202	Montáž výstražné fólie	m	20,000		0,00	
33	M	8500038762	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m	m	20,000		0,00	
			P Poznámka k položce: šířka: 220 mm , délka: 20 m , barva: červená , tloušťka: 0,07 mm pro umístění do výkopu, šířka 220 mm, délka 20 m, rudá, s bleskem					
34	K	R000000203	Montáž kabelového krytu	m	20,000		0,00	
35	M	8500025422	Kryt kabelový plast 250/2	m	20,000		0,00	
			P Poznámka k položce: pro krytí elektrických vedení, materiál PVC, barva červená, délka 1 m, šířka 250 mm					
36	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

02 - SO 02_Přístřešek u hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

02 - SO 02_Přístřešek u hřiště

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

02 - SO 02_Přístřešek u hřiště

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	11,616		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151101					
			VV "na základovou spáru"(7,3+1,5)*(2,9+1,5)*0,3		11,616			
			VV Součet		11,616			
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,620		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100					
			VV "vsak"0,9*0,6*1,5*2		1,620			
			VV Součet		1,620			
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,517		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101					
			VV "základové pasy"0,8*(0,3*(6,0+2,3+6,6+2,3))+0,55*1,3*2+0,4*0,765)		5,517			
			VV Součet		5,517			
4	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,266		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251252					
			VV "rýha pro kanalizaci"1,2*(10*(1,4+1,15)/2+5,1*(1,15+0,83)/2)		21,359			
			VV "rýha pro vodovodní přípojku"1,2*2,2*1,25		3,300			
			VV "vodoměrná šachta"1,6*2,1*1,75		5,880			
			VV "revizní šachta"0,5*0,5*3,14*2,2		1,727			
			VV Součet		32,266			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,442		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
			VV "odvoz na skládku"11,616+5,517		17,133			
			VV "přebytek z přípojek"9,63+1,03+0,075+2,887		13,622			
			VV "vsak"0,6*0,6*1,5*2		1,080			
			VV "vodoměrná šachta"1,6*2,1*1,75		5,880			
			VV "revizní šachta"0,5*0,5*3,14*2,2		1,727			
			VV Součet		39,442			
6	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	69,024		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
			VV 39,442*1,75 "Přepočtené koeficientem množství		69,024			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	39,442		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
			VV "odvoz na skládku"11,616+5,517		17,133			
			VV "přebytek z přípojek"9,63+1,03+0,075+2,887		13,622			
			VV "vsak"0,6*0,6*1,5*2		1,080			
			VV "vodoměrná šachta"1,6*2,1*1,75		5,880			
			VV "revizní šachta"0,5*0,5*3,14*2,2		1,727			
			VV Součet		39,442			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,630		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101					
		VV	"rýha pro kanalizaci"1,2*(10*0,45+5,1*0,45)		8,154			
		VV	"rýha pro vodovodní přípojku"1,2*(2,2+1,9)*0,3		1,476			
		VV	Součet		9,630			
9	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	19,260		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	9,63*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,260			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	38,720		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
		VV	"na základovou spáru"(7,3+1,5)*(2,9+1,5)		38,720			
		VV	Součet		38,720			
D	2		Zakládání				0,00	
11	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,305		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211531111					
		VV	"napojení do vsaku"(1+1,5)*0,3*0,3		0,225			
		VV	"vsak"0,6*0,6*1,5*2		1,080			
		VV	Součet		1,305			
12	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	10,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971121					
		VV	"napojení do vsaku"(1+1,5)*0,3*4		3,000			
		VV	"vsak"0,6*4*1,5*2		7,200			
		VV	Součet		10,200			
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	12,082		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	10,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		12,082			
14	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	0,075		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212572121					
		VV	"napojení do vsaku"(1+1,5)*0,3*0,1		0,075			
		VV	Součet		0,075			
15	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	5,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755214					
		VV	"ve vsaku"1,5*2		3,000			
		VV	"napojení do vsaku"1+1,5		2,500			
		VV	Součet		5,500			
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	38,720		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213141111					
		VV	"na základovou spáru"(7,3+1,5)*(2,9+1,5)		38,720			
		VV	Součet		38,720			
17	M	69311095	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 1000g/m2	m2	45,864		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	38,72*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		45,864			
18	K	270001101	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/270001101					
		VV	"prostup DN75"3		3,000			
		VV	"prostup DN150"1		1,000			
		VV	"prostup DN50"2		2,000			
		VV	Součet		6,000			
19	M	28614201	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x500mm SN10	m	1,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"prostup DN75"3*0,35		1,050			
		VV	"prostup DN50"2*0,4		0,800			
		VV	Součet		1,850			
20	M	28617043	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x600mm SN10	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"prostup DN150"1*0,5		0,500			
		VV	Součet		0,500			
21	K	272321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,793		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/272321511					
	VV		"základové pasy"0,8*(0,3*(6,0+2,3+6,6+2,3))+0,55*1,3*2+0,4*0,765)*1,05		5,793			
	VV		Součet		5,793			
22	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,037		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274362021					
	VV		"základové pasy-vyztužení na povrchu KARI SZ 100/100/6mm-4,44		0,037			
	VV		kg/m2"(0,3*(6,0+2,3+6,6+2,3))+0,55*1,3*2+0,4*0,765)*4,44/100					
	VV		0*1,2					
	VV		Součet		0,037			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,887		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		"rýha pro kanalizaci"1,2*(10*0,1+5,1*0,1)		1,812			
	VV		"rýha pro vodovodní přípojku"1,2*(2,2+1,9)*0,1		0,492			
	VV		"vodoměrná šachta"1,6*2,1*0,15		0,504			
	VV		"revizní šachta"0,5*0,5*3,14*0,1		0,079			
	VV		Součet		2,887			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
24	K	635111142	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	1,541		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/635111142					
	VV		"skladba P1"6,7*2,3*0,1		1,541			
	VV		Součet		1,541			
25	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	3,115		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637121112					
	VV		(6,35+5,55+3,0)*0,15+1,1*0,8		3,115			
	VV		Součet		3,115			
26	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	18,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/637311131					
	VV		6,35+0,15+1,1+0,8+0,95+5,55+0,15*2+3,0		18,200			
	VV		Součet		18,200			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
27	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	2,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871161141					
	VV		"přípojka VP1"2,6		2,600			
28	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	2,639		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		2,6*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		2,639			
29	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871273120					
	VV		"přípojka KP1"11,0		11,000			
30	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	11,330		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		11*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		11,330			
31	K	893811221	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,5 m2, světlé hloubky do 1,2 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/893811221					
	VV		"vodoměrná šachta"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	56230532	šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,2m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
33	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812312					
	VV		"RŠ"1		1,000			
34	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812332					
	VV		"RŠ"1		1,000			
35	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812339					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RŠ"1		1,000			
36	K	894812352	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812352					
	VV		"RŠ"1		1,000			
37	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	4,188		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899620131					
	VV		"vodoměrná šachta"1,6*2,1*1,75-(1,5*0,9*1,2+0,6*0,6*0,2)		4,188			
	VV		Součet		4,188			
38	K	899641111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých zařízení	m2	7,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899641111					
	VV		"vodoměrná šachta"(1,5+0,9)*2*1,5		7,200			
	VV		Součet		7,200			
39	K	899641112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých odstranění	m2	7,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899641112					
	VV		"vodoměrná šachta"(1,5+0,9)*2*1,5		7,200			
	VV		Součet		7,200			
40	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111					
	VV		"přípojky"2,6+11		13,600			
	VV		"rozvody v zemi"2,9+3,3+8,7		14,900			
	VV		"drenáž"1+1,5		2,500			
	VV		Součet		31,000			
41	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	22,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722111					
42	K	899990001	Napojení kanalizační přípojky na stávající řad	kpl	1,000		0,00	
43	K	899990002	Napojení vodovodní přípojky na stávající řad	kpl	1,000		0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,819		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		"rozšíření lože pro obrubník"(6,35+0,15+1,1+0,8+0,95+5,55+0,15*2+3,0)*0,3*0,15		0,819			
	VV		Součet		0,819			
45	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953961113					
	VV		"kotvení OK"2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
46	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953965121					
D 998			Přesun hmot				0,00	
47	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	44,041		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
48	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721173401					
49	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 125	m	5,500		0,00	
	VV		"RŠ-přístřešek"5,5		5,500			
50	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174043					
51	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174045					
52	K	721242105	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721242105					
53	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721290111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
54	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998721121									
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00	
55	K	722174022	Potrubi z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S2,5 (PN 20) D 20/3,4	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722174022									
56	K	722173115	Potrubi z trubek polyetylenových z vícevrstvého síťovaného PE (PE-Xa) s kyslíkovou bariérou spojovaných násuvnou objímkou PN 10 do 70°C D 32/4,4	m	8,700		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722173115									
57	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	12,200		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181241									
58	K	722220152	Armatury s jedním závitem nástěnky plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220152									
59	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722240124									
60	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,200		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290234									
61	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	12,200		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290246									
62	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,012		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998722121									
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					0,00	
63	K	725112313	Zařízení záchodů klozety nerezové s hlubokým splachováním závěsné s montážní deskou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725112313									
64	K	725214211	Umyvadla nerezová stojanová s výtokovým rámečkem a bezdotykovým ovládním pro jeden přívod vody, rozměry umyvadla 370x240 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725214211									
65	K	725931124	Pitné fontánky nerezové G 1/2"	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725931124									
VV "fontána na pitnou vodu F01"1					1,000				
66	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,039		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725121									
D		762	Konstrukce tesařské					0,00	
67	K	762421210	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevolátních hmot s tvarováním a úpravou pro olišování spár tvrdými	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762421210									
VV "skladba P1-m.č.1.02"0,9					0,900				
VV "skladba P1-m.č.1.03"1,4					1,400				
VV "kastlík pro zakrytí rolety"(0,35+0,65)*2,7					2,700				
VV Součet					5,000				
68	M	60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm	m2	5,500		0,00	CS ÚRS 2026 01	
VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					5,500				
69	K	762490001	Opláštění stěn z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	51,000		0,00		
VV "viz v.č. 03"51					51,000				
VV Součet					51,000				
70	K	763111611.R	Montáž nosné konstrukce pro opláštění	m2	25,500		0,00		
VV "viz v.č. 03-opláštění"51/2					25,500				
VV Součet					25,500				
71	M	59030044	profil vodící stěnový UW 100	m	52,375		0,00	CS ÚRS 2026 01	
VV "delší stěny"2*(7*2,5+2*7*2)					45,800				
VV "kratší stěny"4*(3*2,5+1,0*2)					48,000				
VV Součet					83,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	83,8*0,625 'Přepočtené koeficientem množství		52,375			
72	K	762495000	Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	56,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762495000					
		VV	5+51		56,000			
73	K	762951003	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	1,785		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762951003					
		VV	"schodišťové stupně"0,35*2,7+0,35*1,2*2		1,785			
		VV	Součet		1,785			
74	M	61223264	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový	m3	0,023		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	"trám"0,1*0,1*0,45*5		0,023			
		VV	Součet		0,023			
75	K	762952002	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 90 do 120 mm	m2	19,885		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762952002					
		VV	"skladba P1-m.č.1.01"15,8		15,800			
		VV	"skladba P1-m.č.1.02"0,9		0,900			
		VV	"skladba P1-m.č.1.03"1,4		1,400			
		VV	"schodišťové stupně"0,35*2,7+0,35*1,2*2		1,785			
		VV	Součet		19,885			
76	M	61198126	profil terasový dřevěný modřín š 115mm tl 28mm	m2	21,476		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	19,885*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		21,476			
77	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,212		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762121					
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
78	K	764242334	Oplechování střešních prvků z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	7,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764242334					
		VV	"ozn.K1"7,8		7,800			
79	K	764541304	Žlab podokapní z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu půlkruhový včetně háků a čel rš 280 mm	m	7,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764541304					
		VV	"ozn.K1"7,8		7,800			
80	K	764541343	Žlab podokapní z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu kotlík oválný (trchtýřový), rš žlabu/průměr svodu 280/80 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764541343					
		VV	"ozn.K1"1		1,000			
81	K	764548322	Svod z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	3,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764548322					
		VV	"ozn.K1"3,2		3,200			
82	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,040		0,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764121					
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
83	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním	m2	30,420		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767391112					
		VV	"střecha"7,8*3,9		30,420			
84	M	15481003	plech trapézový 39/160 AlZn tl 1,00mm	m2	34,466		0,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	30,42*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		34,466			
85	K	76764011R	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových	kus	2,000		0,00	
		VV	"dveře ozn.D01"2		2,000			
86	M	55341336R	dveře jednokřídlé, kovové včetně výplně vodovzdornou překližkou, atyp - viz popis v PD (obsahuje kování a zámek)	m2	3,700		0,00	
		VV	2*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		3,700			
87	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 0,25 do 0,5 m2	m2	0,090		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767646411					
		VV	0,3*0,3		0,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	55347200R	dvířka revizní 300x300mm se zámkem	kus	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
89	K	767662311	Montáž mříží rolovacích včetně vodící lišty, plochy přes 6 do 9 m2	m2	6,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767662311					
	VV		"ozn. R01"6,3		6,300			
90	M	55341034	mříž rolovací z jednotěnné lamely galvanizované s mikroperforací včetně vodící lišty	m2	6,300		0,00	CS ÚRS 2026 01
91	K	767662323	Montáž mříží příslušenství rolovacích mříží montáž motoru rolovací mříže	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767662323					
	VV		"ozn. R01"1		1,000			
92	M	55341035	motor k rolovací mříži, 450 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
93	K	767662325	Montáž mříží příslušenství rolovacích mříží montáž klíčového spínače s nouzovým odblokem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767662325					
	VV		"ozn. R01"1		1,000			
94	M	34535104	spínač klíčový rolovacích mříží s nouzovým odblokem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
95	K	76781000R	Dodávka a montáž venkovní kuchyně dle v.č.09 vč. dřezu a baterie	kpl	1,000		0,00	
96	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	215,325		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995113					
	VV		"nosná kce podlahy - prof 100/100/5mm"2,7*14,5*5		195,750			
	VV		"kotvení 10%"195,75*0,1		19,575			
	VV		Součet		215,325			
97	M	14550301	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm	t	0,226		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		215,325*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství		0,226			
98	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	238,205		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995114					
	VV		"vazníčky - 60/60/5-6,71 kg/mb"5*7,1*6,71		238,205			
	VV		Součet		238,205			
99	M	14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t	0,262		0,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		238,205*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství		0,262			
100	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 664,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767995116					
	VV		"Nosná kce ocelového přístřešku"1664		1 664,000			
101	M	767-OK	Dodávka, výroba, povrchová úprava nosné kce přístřešku	kg	1 664,000		0,00	
102	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	2,846		0,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

02 - SO 02_Přístřešek u hřiště

Soupis:

SO.02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

Zpracovatel:

Martin Križan

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

02 - SO 02_Přístřešek u hřiště

Soupis:

SO.02 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Křížan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

ELE - Elektroinstalace

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

0,00

R-SO.02 - Rozvaděč SO.02

0,00

RE - Osazení RE

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul. Elišky Krásnohorské, UL

Objekt:

02 - SO 02_Přístřešek u hřiště

Soupis:

SO.02 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Křižan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HSV	HSV						0,00
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611135101					
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612135101					
3	K	971052241	Vybourání a prorážení otvorů ve zdech a příčkách železobetonových základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971052241					
4	K	973046121	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 30x30x30 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973046121					
5	K	974029123	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974029123					
6	K	977332112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977332112					
D		PSV	Práce a dodávky PSV						0,00
D		ELE	Elektroinstalace						0,00
7	K	210812001	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210812001					
8	M	1189110	VODIC CYA 6 ZLUTA H07V-K	m	15,000		0,00		
9	K	210812003	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x10 až 16 mm2	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210812003					
10	M	1203264	VODIC CYA 25 ZLUTA H07V-K	m	5,000		0,00		
11	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112001					
12	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
13	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122015					
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
15	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122016					
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2026 01	
17	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	115,700		0,00	CS ÚRS 2026 01	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122031					
18	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	133,055		0,00	CS ÚRS 2026 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			115,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		133,055			
19	K	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122233					
P			Poznámka k položce: Přesná výměra bude určena při montáži					
20	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Přesná výměra bude určena při montáži. Napojení RE					
VV			86,9565217391304*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		100,000			
21	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	70,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130001					
22	M	1188354R	SVORKA bezšroubová 273-105 5X2,5 TM.SEDA	kus	8,000		0,00	
23	M	1188352R	SVORKA bezšroubová 273-104 3X2,5 TM.SEDA	kus	8,000		0,00	
24	M	1188356R	SVORKA bezšroubová 273-108 8X1,5 SV.SEDA	kus	8,000		0,00	
25	M	1188355R	SVORKA bezšroubová 273-101 5X1,5 SV.SEDA	kus	8,000		0,00	
26	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310011					
27	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
28	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313002					
29	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
30	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
31	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742210121					
32	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
33	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741311004					
34	M	1670469R1	PIR čidlo pohybu stropní	kus	1,000		0,00	
35	K	742110021	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na přichytky	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742110021					
P			Poznámka k položce: Přesná výměra bude určena při montáži					
36	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 61/75mm	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: Přesná výměra bude určena při montáži. Napojení RE					
VV			95,2380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		100,000			
37	K	210071001	Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového dílu rovných s odbočkami 250 A, délky 1200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210071001					
38	M	1030122242	Přípojnice ochranného pospojování MET	kus	1,000		0,00	
39	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210280002					
40	K	210950101	označovací štítek na kabel	ks	30,000		0,00	
41	M	35442114	štítek plastový - bez označení	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
42	M	000000001	pomocný materiál	ks	1,000		0,00	
43	K	065002000.1	Mimotoaveništní doprava materiálů	...	2,000		0,00	
44	K	090001000	Ostatní náklady (úklid a pod.)	ks	1,000		0,00	
45	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372062					
46	M	1637827	LED svítidlo zářivkové, 20W, 2475lm, životnost 50 000hodin, L90B10, IP66, IK10, CE, ENEC, HACCP, CRI 80+	kus	2,000		0,00	
47	M	1525472	LED svítidlo kruhové, 22W, 3040lm, životnost 40 000hodin, L70B50, IP44, IK02, CE, CRI80+	kus	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
D	R-SO.02		Rozvaděč SO.02				0,00	
48	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130005								
49	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm ²	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741136321								
50	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 3P, 16mm ² /12mod. k propojení 4	kus	2,000		0,00	
51	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741210001								
52	M	1000117404	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 6	kus	1,000		0,00	
53	K	741231014	Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741231014								
54	M	1188338	Mústek N 15 Modrý 63A Nekrytý na DIN lištu	kus	2,000		0,00	
55	M	1188340	MUSTEK PE 12 ZELENY 63A NEKRYTY NA DIN	kus	2,000		0,00	
56	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741320165								
57	M	1183606	jistič 3pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	1,000		0,00	
58	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741320201								
59	M	1249839	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A	kus	1,000		0,00	
60	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741321003								
61	M	11878411	Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C, TYP A	kus	1,000		0,00	
62	M	1187843	Kombinovaný chránič proudový 16A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	1,000		0,00	
63	K	741322011	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741322011								
64	M	1147066	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 1+typ 2	kus	1,000		0,00	
65	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1,000		0,00	
66	M	R00000002	Revize rozvaděče		1,000		0,00	
67	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741210002								
68	M	1000118760	Elektroměrový rozvaděč oceloplechový pro elektroměr + HDO, 3x80A	kus	1,000		0,00	
D	RE		Osazení RE				0,00	
69	M	46134R	Beton B13,5	m ³	0,500		0,00	
70	M	46141R	Malta vápenocementová	kg	180,000		0,00	
71	M	46181R	Cihla vápenopísková 24\11,5\7,1	ks	170,000		0,00	
72	M	46225R	Asfaltový pás IPA400	m ²	0,650		0,00	
73	M	46231R	Plech FeZn tl. 0,5mm	m ²	1,060		0,00	
74	K	460050603R	Výkop jámy ruční třída zeminy 3\ko1.0	m ³	0,530		0,00	
75	K	460080002	Betonový základ do bednění	m ³	0,420		0,00	
76	K	46010003R	Odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m ³	0,530		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul. Elišky Krásnohorské, UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	111212221	Odstanění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111212221		
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111		
3	K	112151011	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	34,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151011		
4	K	112151112	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151112		
5	K	112151113	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151113		
6	K	112151354	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151354		
7	K	112151355	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151355		
8	K	112151356	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151356		
9	K	112151357	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151357		
10	K	112151358	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151358		
11	K	112201151	Odstanění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	34,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201151		
12	K	112201152	Odstanění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201152		
13	K	112201153	Odstanění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201153		
14	K	112201154	Odstanění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201154		
15	K	112201155	Odstanění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201155		
16	K	112201156	Odstanění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201156		
17	K	112201157	Odstanění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201157					
18	K	112201158	Odstanění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na fezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201158					
19	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 000,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181151311					
20	K	182303113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m3	48,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182303113					
21	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	48,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
VV			941,176470588235*0,051 *Přepočtené koeficientem množství	48,000				
22	K	182911121	Zpevnění svahu prkny v zemině skupiny 1 až 4 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3 000,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182911121					
23	K	183102221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183102221					
24	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	15,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
VV			31*0,5 *Přepočtené koeficientem množství	15,500				
25	K	183115111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu do 0,002 m3	kus	18 882,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183115111					
VV			"keře"30	30,000				
VV			"trvalky"18852	18 852,000				
VV			Součet	18 882,000				
26	K	183205141	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 na starém trávníku	m2	4 500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183205141					
27	K	183211321	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru do 80 mm	kus	18 852,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211321					
VV			"trvalky"18852	18 852,000				
28	K	183211341	Výsadba cibulovin sázecím strojem v zemině skupiny 1 až 3 v pásu šíře do 0,5 m	10 kus	4 949,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211341					
VV			49490/10	4 949,000				
29	K	184102130	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu do 100 mm	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102130					
30	M	0266034R	materiál - keře, kontejner 1l dle normy, vzrůstnost do 0,5-0,7m	kus	30,000		0,00	
31	K	184102136	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102136					
32	M	0264044R	materiál stromy Tilia platyphyllos, kategorie alejový strom, obvod kmene 14/16, nasazení koruny 2-2,5 m	kus	31,000		0,00	
33	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215133					
34	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	93,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
VV			31*3 *Přepočtené koeficientem množství	93,000				
35	K	184215433	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru mísy přes 1 m	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215433					
36	K	184801123	Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:2 do 1:1	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184801123					
37	K	184806114	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 6 do 8 m	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184806114					
38	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813161					
39	K	184851412	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184851412					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	184852135	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852135					
41	K	184852136	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852136					
42	K	184852137	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852137					
43	K	184852138	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852138					
44	K	184852234	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852234					
45	K	184852235	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852235					
46	K	184852236	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852236					
47	K	184852237	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852237					
48	K	184852238	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852238					
49	K	184852239	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852239					
50	K	184852242	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852242					
51	K	184852243	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852243					
52	K	184911433	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	4 571,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911433					
			VV "stromy"47		47,000			
			VV "keře"24		24,000			
			VV "květiny"4500		4 500,000			
			VV Součet		4 571,000			
53	M	10391100	<i>kúra mulčovací VL</i>	m3	8,470		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "stromy"7		7,000			
			VV "keře"0,36		0,360			
			VV "květiny"48		48,000			
			VV Součet		55,360			
			VV 55,36*0,153 'Přepočtené koeficientem množství		8,470			
54	K	185804312	Zalíť rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	225,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
55	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	227,150		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
			VV "stromy"1,55		1,550			
			VV "keře"0,3		0,300			
			VV "květiny"225,3		225,300			
			VV Součet		227,150			
56	M	08211321	<i>voda pitná pro ostatní odběratele</i>	m3	227,150		0,00	CS ÚRS 2026 01
			D 998 Přesun hmot				0,00	
57	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	131,265		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231311					
58	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	131,265		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231411					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.1 - Následná péče 1.rok

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.1 - Následná péče 1.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.1 - Následná péče 1.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	183211421	Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče do 80 mm	kus	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211421								
2	K	184817131	Řez trvalek během vegetačního období na svahu přes 1:2 do 1:1 jarní řez	m2	4 500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184817131								
3	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911111								
4	K	185804231	Vypleť na svahu přes 1:5 do 1:2 záhonu květin	m2	4 500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804231								
5	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311								
VV "keře,stromy"5,55					5,550			
6	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	270,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312								
VV 4500*0,02*3					270,000			
7	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	275,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	185804532	Odplevelení výsadeb na svahu přes 1:2 do 1:1 souvislých keřových skupin	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804532								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.2 - Následná péče 2.rok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.2 - Následná péče 2.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aleř v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.2 - Následná péče 2.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	183211421	Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče do 80 mm	kus	900,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211421								
2	K	184806113	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 4 do 6 m	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184806113								
3	K	184817131	Řez trvalek během vegetačního období na svahu přes 1:2 do 1:1 jarní řez	m2	4 500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184817131								
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911111								
5	K	184911423	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	480,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911423								
6	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	49,440		0,00	CS ÚRS 2025 02
VV 480*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 49,440								
7	K	185804231	Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 záhonu květin	m2	4 500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804231								
8	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311								
VV "keře,stromy"5,55 5,550								
9	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	270,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312								
VV 4500*0,02*3 270,000								
10	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	275,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	185804532	Odplevelení výsadeb na svahu přes 1:2 do 1:1 souvislých keřových skupin	m2	4 500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804532								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.3 - Následná péče 3.rok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.3 - Následná péče 3.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.3 - Následná péče 3.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	183211421	Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče do 80 mm	kus	1 800,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211421								
2	K	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215173								
3	K	184817131	Řez trvalek během vegetačního období na svahu přes 1:2 do 1:1 jarní řez	m2	4 500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184817131								
4	K	185804231	Vypleť na svahu přes 1:5 do 1:2 záhonu květin	m2	4 500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804231								
5	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311								
VV "keře,stromy"5,55					5,550			
6	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	270,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312								
VV 4500*0,02*3					270,000			
7	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	275,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	185804532	Odplevelení výsadby na svahu přes 1:2 do 1:1 souvislých keřových skupin	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804532								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.4 - Následná péče 4.rok

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.4 - Následná péče 4.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aleř v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.4 - Následná péče 4.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	184806113	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru korony přes 4 do 6 m	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184806113								
2	K	185804231	Vypleť na svahu přes 1:5 do 1:2 záhonu květin	m2	4 500,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804231								
3	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311								
VV "keře,stromy"5,55					5,550			
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	270,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312								
VV 4500*0,02*3					270,000			
5	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	275,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	185804532	Odplevelení výsadby na svahu přes 1:2 do 1:1 souvislých keřových skupin	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804532								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.5 - Následná péče 5.rok

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.5 - Následná péče 5.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

03 - SO 03_Sadové úpravy

Soupis:

03.5 - Následná péče 5.rok

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	185804231	Vypleťí na svahu přes 1:5 do 1:2 záhonu květin	m2	2 750,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804231				
2	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804311				
			VV	"keře.stromy"5,55	5,550			
3	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	270,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312				
			VV	4500*0,02*3	270,000			
4	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	275,550		0,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

04 - SO 04_Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul. Elišky Krásnohorské, UL

Objekt:

04 - SO 04_Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Doprava suťi a vybouraných hmot

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aleř v ul. Elišky Krásnohorské, UL

Objekt:

04 - SO 04_Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	71,060		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123

VV dle bouracích prací - schodišťová ramena

VV "schodiště C"2,2*10

22,000

VV "schodiště H"1,2*4,7

5,640

VV "schodiště J"1,8*6,5

11,700

VV "schodiště K"2,2*6,1+3*6,1

31,720

VV Součet

71,060

2	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	174,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106144

VV dle bouracích prací

VV "chodníky - dlažba"174

174,000

VV Součet

174,000

3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	174,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162

VV dle bouracích prací

VV "chodníky - dlažba"174

174,000

VV Součet

174,000

4	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	164,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107163

VV dle bouracích prací

VV "chodník - asfalt"164

164,000

VV Součet

164,000

5	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	164,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107183

VV dle bouracích prací

VV "chodník - asfalt"164

164,000

VV Součet

164,000

6	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 380,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107224

VV dle bouracích prací

VV "hlavní ulice-asfalt"2380

2 380,000

VV Součet

2 380,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	2 380,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107244					
			VV dle bouracích prací					
			VV "hlavní ulice"2380		2 380,000			
			VV Součet		2 380,000			
8	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	71,060		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107322					
			VV dle bouracích prací - schodišťová ramena					
			VV "schodiště C"2,2*10		22,000			
			VV "schodiště H"1,2*4,7		5,640			
			VV "schodiště J"1,8*6,5		11,700			
			VV "schodiště K"2,2*6,1+3*6,1		31,720			
			VV Součet		71,060			
9	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107323					
			VV dle bouracích prací					
			VV "hlavní ulice-beton"45		45,000			
			VV Součet		45,000			
10	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107332					
			VV dle bouracích prací					
			VV "hlavní ulice-beton"45		45,000			
			VV Součet		45,000			
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	423,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
			VV dle bouracích prací					
			VV "chodníky - asfalt"172		172,000			
			VV "chodníky - dlažba"251		251,000			
			VV Součet		423,000			
12	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,944		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101					
			VV pro dřevěné sedací prvky					
			VV "vedle schodiště I"2,65*0,75*5,5		10,931			
			VV "u chodníku větev B4"1,85*0,5*6,5		6,013			
			VV Součet		16,944			
13	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1 473,045		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104					
			VV "pro osazení opěrných zdí (délka x průměrná plocha x 0,6)"					
			VV "zeď v 600 mm"506*1,6*0,6		485,760			
			VV "zeď v 800 mm + 1000 mm"(36+288,5)*2,85*0,6		554,895			
			VV "zeď v 1200 mm"203*3,55*0,6		432,390			
			VV Součet		1 473,045			
14	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131111333					
			VV "schodiště D"4*0,8		3,200			
			VV "schodiště F"11*0,8		8,800			
			VV Součet		12,000			
15	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	28,379		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131213701					
			VV "schodiště A"2,3*4,55*0,3		3,140			
			VV "schodiště B"2*(2,33+0,46+2,45)*0,3		3,144			
			VV "schodiště C"2,25*(5,06+0,67+3,6)*0,3		6,298			
			VV "schodiště E"1,8*7,05*0,3		3,807			
			VV "schodiště G"1,45*5,46*0,3		2,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "schodiště H"1,5*3,89*0,3		1,751			
			VV "schodiště I"1,5*3,49*0,3		1,571			
			VV "schodiště J"1,8*(2,85+0,43+2,73)*0,3		3,245			
			VV "schodiště K"2,0*5,08*0,3		3,048			
			VV Součet		28,379			
16	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	18,338		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131					
			VV "schodiště A"2,3*0,75*2*0,5		1,725			
			VV "schodiště B"2,0*0,75*4*0,5		3,000			
			VV "schodiště C"2,25*0,75*4*0,5		3,375			
			VV "schodiště E"1,8*0,75*4*0,5		2,700			
			VV "schodiště G"1,45*0,75*2*0,5		1,088			
			VV "schodiště H"1,5*0,75*2*0,5		1,125			
			VV "schodiště I"1,5*0,75*2*0,5		1,125			
			VV "schodiště J"1,8*0,75*4*0,5		2,700			
			VV "schodiště K"2,0*0,75*2*0,5		1,500			
			VV Součet		18,338			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	982,030		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
			VV "doplnění chybějící zeminy pro obsyp opěrných zdí" (2455,075-1473,045)		982,030			
			VV Součet		982,030			
18	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy	m3	11,676		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111102					
			VV zásyp stupňů pod mlátový povrch					
			VV "schodiště D"1,65*15*0,031		0,767			
			VV "schodiště F"1,55*20*0,031		0,961			
			VV Mezisoučet		1,728			
			VV pro dřevěné sedací prvky					
			VV "vedle schodiště I"((2,375+2,375)*(0,65*0,4+0,75*0,8*2)		6,935			
			VV "u chodníku větev B4"((2,375+2,375)*0,75*0,3+6,6*1,8*0,1+0,3*0,3*(6,6+1,8))		3,013			
			VV Mezisoučet		9,948			
			VV Součet		11,676			
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	19,896		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV pro dřevěné sedací prvky					
			VV "vedle schodiště I"((2,375+2,375)*(0,65*0,4+0,75*0,8*2)*2		13,870			
			VV "u chodníku větev B4"(((2,375+2,375)*0,75*0,3+6,6*1,8*0,1+0,3*0,3*(6,6+1,8))*2		6,026			
			VV Součet		19,896			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 455,075		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
			VV "po osazení opěrných zdí (délka x průměrná plocha)"					
			VV "zeď v 600 mm"506*1,6		809,600			
			VV "zeď v 800 mm + 1000 mm"((36+288,5)*2,85		924,825			
			VV "zeď v 1200 mm"203*3,55		720,650			
			VV Součet		2 455,075			
21	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 669,451		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "doplnění chybějící zeminy pro obsyp opěrných zdí" (2455,075-1473,045)*1,7		1 669,451			
			VV Součet		1 669,451			
22	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním	m2	102,352		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181912112					
			VV "schodiště A"2,3*4,55		10,465			
			VV "schodiště B"2,0*6,25		12,500			
			VV "schodiště C"2,25*9,95		22,388			
			VV "schodiště E"1,8*7,85		14,130			
			VV "schodiště G"1,45*5,6		8,120			
			VV "schodiště H"1,5*4,2		6,300			
			VV "schodiště I"1,5*3,85		5,775			
			VV "schodiště J"1,8*6,93		12,474			
			VV "schodiště K"2,0*5,10		10,200			
			VV Součet		102,352			
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	3 765,970		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
			VV "skladba P1-komunikace-drenážní beton"2748,7		2 748,700			
			VV "mlatové cesty"371,17		371,170			
			VV "zámková dlažba"14,6		14,600			
			VV "rozšíření pod opěrné zdi"631,5		631,500			
			VV Součet		3 765,970			
D	2		Zakládání				0,00	
24	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	385,108		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213141111					
			VV odměřeno v dwg - mlatová cesta					
			VV "větev B7"109,87		109,870			
			VV "větev B9"48,5		48,500			
			VV "větev B12"146,1		146,100			
			VV "větev B13"31,3		31,300			
			VV "větev B14"20,7		20,700			
			VV "větev B16"14,7		14,700			
			VV "schodiště D"1,65*15*0,25		6,188			
			VV "schodiště F"1,55*20*0,25		7,750			
			VV Součet		385,108			
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	456,160		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 385,108*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		456,160			
26	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	6,375		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/271532211					
			VV "schodiště D"1,65*7,2*0,2		2,376			
			VV "schodiště F"1,55*12,9*0,2		3,999			
			VV Součet		6,375			
27	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,122		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/271532212					
			VV "pod parkovací sloupek"0,9*0,9*0,15		0,122			
			VV Součet		0,122			
28	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	15,910		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/271532213					
			VV "schodiště A"2,3*4,55*0,15		1,570			
			VV "schodiště B"2*(2,33+0,46+2,45)*0,15		1,572			
			VV "schodiště C"2,25*(5,06+0,67+3,6)*0,15		3,149			
			VV "schodiště E"1,8*7,05*0,15		1,904			
			VV "schodiště G"1,45*5,46*0,15		1,188			
			VV "schodiště H"1,5*3,89*0,15		0,875			
			VV "schodiště I"1,5*3,49*0,15		0,785			
			VV "schodiště J"1,8*(2,85+0,43+2,73)*0,15		1,623			
			VV "schodiště K"2,0*5,08*0,15		1,524			
			VV "schodiště K-rampa"(3,8+5,02)/2*2,6*0,15		1,720			
			VV Součet		15,910			
29	K	274311125	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20	m3	66,240		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274311125					
			VV "retenční přepážky"0,3*0,4*552		66,240			
			VV Součet		66,240			
30	K	274311191	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	66,240		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274311191					
			VV "retenční přepážky"0,3*0,4*552		66,240			
			VV Součet		66,240			
31	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	464,160		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274354111					
			VV "retenční přepážky"2*0,4*552+2*0,3*0,4*94		464,160			
			VV Součet		464,160			
32	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	464,160		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274354211					
			VV "retenční přepážky"2*0,4*552+2*0,3*0,4*94		464,160			
			VV Součet		464,160			
33	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,658		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313611					
			VV základové patky - betonáž do zeminy					
			VV "schodiště D"4*0,8*0,2*0,2*3,14*1,1		0,442			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "schodiště F"11*0,8*0,2*0,2*3,14*1,1		1,216			
			VV Součet		1,658			
34	K	279113146	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm	m2	40,725		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279113146					
			VV "schodiště A"2,3*0,75*2		3,450			
			VV "schodiště B"2,0*0,75*4		6,000			
			VV "schodiště C"2,25*0,75*4		6,750			
			VV "schodiště E"1,8*0,75*4		5,400			
			VV "schodiště G"1,45*0,75*2		2,175			
			VV "schodiště H"1,5*0,75*2		2,250			
			VV "schodiště I"1,5*0,75*2		2,250			
			VV "schodiště J"1,8*0,75*4		5,400			
			VV "schodiště K"2,0*0,75*2		3,000			
			VV "schodiště K-rampa"(2,6+2,8)*0,75		4,050			
			VV Součet		40,725			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
35	K	327122111	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 600 mm	m	506,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327122111					
			VV "opěrná zeď ozn. 1(P+L)*(108+8)*0,5		58,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 2(P+L)*(118)*0,5		59,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 3(P+L)*(2+138)*0,5		70,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 4(P+L)*(27)*0,5		13,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 5(P+L)*(136)*0,5		68,000			
			VV "opěrná zeď ozn.6(P+L)*(56)*0,5		28,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 7(P+L)*(61)*0,5		30,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 8(P+L)*(142)*0,5		71,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 9(P+L)*(62)*0,5		31,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 10(P+L)*(53+48)*0,5		50,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 11(P+L)*(53)*0,5		26,500			
			VV Součet		506,000			
36	K	327122112	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 800 mm	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327122112					
			VV "opěrná zeď ozn. 1(P+L)*(4)*0,5		2,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 2(P+L)*(24)*0,5		12,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 3(P+L)*(5+4)*0,5		4,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 5(P+L)*(8)*0,5		4,000			
			VV "opěrná zeď ozn.6(P+L)*(3)*0,5		1,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 7(P+L)*(4)*0,5		2,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 8(P+L)*(6)*0,5		3,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 9(P+L)*(6)*0,5		3,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 10(P+L)*(8)*0,5		4,000			
			VV Součet		36,000			
37	K	327122113	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1000 mm	m	288,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327122113					
			VV "opěrná zeď ozn. 1(P+L)*(125+8)*0,5		66,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 2(P+L)*(119+8)*0,5		63,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 3(P+L)*(43+8)*0,5		25,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 4(P+L)*(69)*0,5		34,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 5(P+L)*(51+15)*0,5		33,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 7(P+L)*(8)*0,5		4,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 8(P+L)*(55+8)*0,5		31,500			
			VV "opěrná zeď ozn. 9(P+L)*(52+8)*0,5		30,000			
			VV Součet		288,500			
38	K	327122114	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1200 mm	m	203,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327122114					
			VV "opěrná zeď ozn. 3(P+L)*(46)*0,5		23,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 5(P+L)*(135)*0,5		67,500			
			VV "opěrná zeď ozn.6(P+L)*(136)*0,5		68,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 7(P+L)*(89)*0,5		44,500			
			VV Součet		203,000			
39	K	327122211	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 600 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327122211					
			VV "opěrná zeď ozn. 2(P+L)*1		1,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 3(P+L)*1		1,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 4(P+L)*2		2,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 5(P+L)*1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "opěrná zeď ozn. 7(P+L)"1		1,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 8(P+L)"1		1,000			
			VV Součet		7,000			
40	K	327122213	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1000 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327122213					
			VV "opěrná zeď ozn. 1(P+L)"2		2,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 2(P+L)"1		1,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 3(P+L)"2		2,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 4(P+L)"2		2,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 5(P+L)"1		1,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 8(P+L)"1		1,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 9(P+L)"1		1,000			
			VV Součet		10,000			
41	K	327122214	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1200 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327122214					
			VV "opěrná zeď ozn. 6(P+L)"1		1,000			
			VV "opěrná zeď ozn. 7(P+L)"1		1,000			
			VV Součet		2,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
42	K	434951113	Osazení terénního schodiště z dřevěných povalů kotvených nerezovým řetězem, s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm délky stupně přes 1,5 m	m	58,950		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434951113					
			VV "schodiště D"1,65*16		26,400			
			VV "schodiště F"1,55*21		32,550			
			VV Součet		58,950			
43	M	60552000	hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	3,050		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "schodiště D"1,65*16*0,15*0,3*1,15		1,366			
			VV "schodiště F"1,55*21*0,15*0,3*1,15		1,684			
			VV Součet		3,050			
44	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	kg	352,065		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "schodiště D - kotvení"145*1,05		152,250			
			VV "schodiště F-kotvení"190,3*1,05		199,815			
			VV Součet		352,065			
45	K	435125002	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/435125002					
			VV "schodiště A"1		1,000			
			VV "schodiště B"3		3,000			
			VV "schodiště C"3		3,000			
			VV "schodiště E"3		3,000			
			VV "schodiště G"1		1,000			
			VV "schodiště H"1		1,000			
			VV "schodiště I"1		1,000			
			VV "schodiště J"3		3,000			
			VV "schodiště K"1		1,000			
			VV Součet		17,000			
46	M	59372192	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	33,204		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV "schodiště A"2,3*1,3023+2*0,934*0,15		3,275			
			VV "schodiště B"2*1,754+(4*0,557+2*0,195)*0,15		3,901			
			VV "schodiště C"2,25*2,869+2*2,214*0,15		7,119			
			VV "schodiště E"1,8*2,223+2*2,202*0,15		4,662			
			VV "schodiště G"1,45*1,625+2*1,542*0,15		2,819			
			VV "schodiště H"1,5*1,195+2*0,819*0,15		2,038			
			VV "schodiště I"1,5*1,087+2*1,01*0,15		1,934			
			VV "schodiště J"1,8*1,97+2*(1,81+0,15)*0,15		4,134			
			VV "schodiště K"2*1,661		3,322			
			VV Součet		33,204			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
47	K	564720111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	371,170		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564720111					
			VV odměřeno v dwg - mlatová cesta					
			VV "větev B7"109,87		109,870			
			VV "větev B9"48,5		48,500			
			VV "větev B12"146,1		146,100			
			VV "větev B13"31,3		31,300			
			VV "větev B14"20,7		20,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"větev B16"14,7		14,700			
			Součet		371,170			
48	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	385,770		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564731111					
			odměněno v dwg - mlatová cesta					
			"větev B7"109,87		109,870			
			"větev B9"48,5		48,500			
			"větev B12"146,1		146,100			
			"větev B13"31,3		31,300			
			"větev B14"20,7		20,700			
			"větev B16"14,7		14,700			
			Mezisoučet		371,170			
			"chodník"14,6		14,600			
			Součet		385,770			
49	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 380,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564760111					
			odměněno v dwg					
			"větev A"2460		2 460,000			
			"větev B1"6,5		6,500			
			"větev B2"8,4		8,400			
			"větev B3"25,4		25,400			
			"větev B4"28,5		28,500			
			"větev B5"55		55,000			
			"větev B6"9		9,000			
			"větev B8"30		30,000			
			"větev B10"44,5		44,500			
			"větev B11"5,6		5,600			
			"větev B15"75,8		75,800			
			Mezisoučet		2 748,700			
			rozšíření pod opěrné zídky					
			"opěrná zeď v 600 mm"506*0,6		303,600			
			"opěrná zeď v 800 mm"36*0,6		21,600			
			"opěrná zeď v 1000 mm"288,5*0,6		173,100			
			"opěrná zeď v 1200 mm"203*0,6		121,800			
			"opěrná zeď-rohový dílec"19*0,6		11,400			
			Mezisoučet		631,500			
			Součet		3 380,200			
50	K	564761101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 748,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564761101					
			odměněno v dwg					
			"větev A"2460		2 460,000			
			"větev B1"6,5		6,500			
			"větev B2"8,4		8,400			
			"větev B3"25,4		25,400			
			"větev B4"28,5		28,500			
			"větev B5"55		55,000			
			"větev B6"9		9,000			
			"větev B8"30		30,000			
			"větev B10"44,5		44,500			
			"větev B11"5,6		5,600			
			"větev B15"75,8		75,800			
			Součet		2 748,700			
51	K	564851011	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
			"chodník"14,6		14,600			
			Součet		14,600			
52	K	564931110R1	Podsyp, podklad nebo kryt z pálených jílu s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	395,056		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564931110R1					
			odměněno v dwg - mlatová cesta					
			"větev B7"109,87		109,870			
			"větev B9"48,5		48,500			
			"větev B12"146,1		146,100			
			"větev B13"31,3		31,300			
			"větev B14"20,7		20,700			
			"větev B16"14,7		14,700			
			"schodiště D"1,65*15*0,25		6,188			
			"schodiště F"1,55*20*0,25		7,750			
			pro dřevěné sedací prvky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "vedle schodiště I"(2,375+2,375)*(0,65*0,4+0,75*0,8*2)		6,935			
			VV "u chodníku větev B4"(2,375+2,375)*0,75*0,3+6*1,8*0,1+0,3*0,3*(6,6+1,8)		3,013			
			VV Součet		395,056			
53	K	564931110R2	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm	m2	1 113,510		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564931110R2					
			VV "mlatové cesty"371,17*3		1 113,510			
54	K	564931111	Podsyp, podklad nebo kryt z pálených jíílů s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	371,170		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564931111					
55	K	567941111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 250 mm	m2	2 748,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567941111					
			VV odměřeno v dwg					
			VV "větev A"2460		2 460,000			
			VV "větev B1"6,5		6,500			
			VV "větev B2"8,4		8,400			
			VV "větev B3"25,4		25,400			
			VV "větev B4"28,5		28,500			
			VV "větev B5"55		55,000			
			VV "větev B6"9		9,000			
			VV "větev B8"30		30,000			
			VV "větev B10"44,5		44,500			
			VV "větev B11"5,6		5,600			
			VV "větev B15"75,8		75,800			
			VV Součet		2 748,700			
56	K	581131115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm	m2	11,466		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/581131115					
			VV "schodiště K-rampa"(3,8+5,02)/2*2,6		11,466			
			VV Součet		11,466			
57	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	14,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211110					
			VV "chodník"14,6		14,600			
			VV Součet		14,600			
58	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	15,038		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 14,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		15,038			
			D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
59	K	633831111	Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním ručně	m2	11,466		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/633831111					
			VV "schodiště K-rampa"(3,8+5,02)/2*2,6		11,466			
			VV Součet		11,466			
60	K	63712111R	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	11,625		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/63712111R					
			VV pro dřevěné sedací prvky					
			VV "vedle schodiště I"(2,375+2,375)*0,5*2+5,5*0,65		8,325			
			VV "u chodníku větev B4"5,5*0,3*2		3,300			
			VV Součet		11,625			
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
61	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	17,900		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/911111111					
			VV "schodiště D"1*6,15		6,150			
			VV "schodiště F"1*11,75		11,750			
			VV Součet		17,900			
62	M	767-SPEC.02	Výroba a dodávka kovového zábradlí včetně povrchové úpravy - popis viz PD	kg	163,412		0,00	
			VV "schodiště D"(20,43+14,5+1,5+19+4)*1,05		62,402			
			VV "schodiště F"(17,3+18,7+32,9+1,9+16,6+8,8)*1,05		101,010			
			VV Součet		163,412			
63	K	912111112	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/912111112					
64	M	74910129	sloupek parkovací výsuvný elektromechanický D 250mm v 700mm dural	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV odměřeno v dwg					
			VV "větev A"43,6+22		65,600			
			VV Součet		65,600			
66	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	44,472		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 43,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		44,472			
67	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	22,440		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 22*1,02		22,440			
68	K	916371213	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového	m	58,950		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916371213					
			VV "schodiště D"1,65*16		26,400			
			VV "schodiště F"1,55*21		32,550			
			VV Součet		58,950			
69	M	13824002	obrubník kovový - atyp dle PD	kg	539,356		0,00	
			VV "schodiště D"(163,3+8,8)*1,05		180,705			
			VV "schodiště F"(314,0+17,5)*1,05		348,075			
			VV Součet		528,780			
			VV 528,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		539,356			
70	K	916371215	Osazení skrytého zahradního obrubníku zarytím včetně začíštění kovového	m	746,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916371215					
			VV odměřeno v dwg					
			VV "větev B1"6		6,000			
			VV "větev B2"7,4		7,400			
			VV "větev B3"31,5		31,500			
			VV "větev B4"32,8		32,800			
			VV "větev B5"59,2		59,200			
			VV "větev B6"17		17,000			
			VV "větev B7"149,8		149,800			
			VV "větev B8"32		32,000			
			VV "větev B9"48,5		48,500			
			VV "větev B10"40,2		40,200			
			VV "větev B11"5,5		5,500			
			VV "větev B12"146,1		146,100			
			VV "větev B13"31,3		31,300			
			VV "větev B614"20,7		20,700			
			VV "větev B15"98,8		98,800			
			VV "větev B16"19,6		19,600			
			VV Součet		746,400			
71	M	13824001	obrubník zahradní PZ 1195x130mm	m	761,328		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 746,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		761,328			
72	K	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,082		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919716111					
			VV "schodiště K-rampa-KARI 100/100/5mm"(3,8+5,02)/2*2,6*3,1*2*1,15/1000		0,082			
			VV Součet		0,082			
73	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966001211					
74	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966001311					
			VV 5		5,000			
75	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	2,160		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966051111					
			VV dle bouracích prací					
			VV "chodníky - dlažba"9*0,2*1,2		2,160			
			VV Součet		2,160			
76	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	17,657		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/981511116					
			VV dle bouracích prací - schodišťová ramena, pr.výška 350mm					
			VV "schodiště A"2,3*3,9*0,35		3,140			
			VV "schodiště B"2,1*5,2*0,35		3,822			
			VV "schodiště D"1,1*3,7*0,35+1,2*2,1*0,35		2,307			
			VV "schodiště E"1,6*5,5*0,35		3,080			
			VV "schodiště G"1,4*5,2*0,35		2,548			
			VV "schodiště I"1,2*2,3		2,760			
			VV Součet		17,657			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
77	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 894,578		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	26 051,202		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
		VV	2894,578*9 'Přepočtené koeficientem množství		26 051,202			
79	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2 894,578		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611					
80	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	235,836		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
		VV	"DLAŽBA"18,476+54,25		72,726			
		VV	"beton"28,125+86,715+48,27		163,110			
		VV	Součet		235,836			
81	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 535,919		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
		VV	2894,578-235,835-1122,824		1 535,919			
		VV	Součet		1 535,919			
82	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 122,824		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
		VV	"asfalt"1071+51,824		1 122,824			
		VV	Součet		1 122,824			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
83	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 755,660		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
84	K	762960001	D+M konstrukce pro sedací prvky	m3	11,306		0,00	
		VV	"vedle schodiště I"0,25*0,3*(5,5*10+1,0*8*3)		5,925			
		VV	"u chodníku větev B4"0,25*0,3*(5,5*11+1,25*3*3)		5,381			
		VV	Součet		11,306			
85	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,784		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
86	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	93,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767161823					
		VV	dle bouracích prací					
		VV	"schodiště A"2*3,9		7,800			
		VV	"schodiště B"2*5,2		10,400			
		VV	"schodištěC"2*10,0		20,000			
		VV	"schodiště D"2*3,7+2,1		9,500			
		VV	"schodiště E"2*5,5		11,000			
		VV	"schodiště G"2*5,2		10,400			
		VV	"schodiště H"2*4,7		9,400			
		VV	"schodiště I"1*2,3		2,300			
		VV	"schodiště J"2*6,5		13,000			
		VV	Součet		93,800			
87	K	767223222	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu	m	98,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767223222					
		VV	"schodiště A"2*4,55		9,100			
		VV	"schodiště B"2*6,23		12,460			
		VV	"schodiště C"2*9,95		19,900			
		VV	"schodiště E"2*7,85		15,700			
		VV	"schodiště G"2*5,6		11,200			
		VV	"schodiště H"2*4,2		8,400			
		VV	"schodiště I"2*3,85		7,700			
		VV	"schodiště J"2*6,93		13,860			
		VV	Součet		98,320			
88	M	767-SPEC.01	Výroba a dodávka kovového zábradlí včetně povrchové úpravy - popis viz PD	kg	885,400		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"schodiště A"2*39,5		79,000			
			"schodiště B"2*57,9		115,800			
			"schodiště C"2*95,7		191,400			
			"schodiště E"2*70,8		141,600			
			"schodiště G"2*45,00		90,000			
			"schodiště H"2*36,8		73,600			
			"schodiště I"2*34,6		69,200			
			"schodiště J"2*62,4		124,800			
			Součet		885,400			
89	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

05 - SO 05_Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

05 - SO 05_Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VT - Volný terén-výkop	0,00
VB - Asfalt-výkop	0,00
VD - Dlažba-výkop	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul. Elišky Krásnohorské, UL

Objekt:

05 - SO 05_Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
1	K	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	1 320,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110012					
2	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	1 386,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 1320*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	1 386,000				
3	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	760,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110053					
4	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	798,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 760*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	798,000				
5	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	144,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122611					
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	165,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 144*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	165,600				
7	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	760,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122624					
8	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	874,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV 760*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	874,000				
9	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	432,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130001					
10	K	741130025	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2	kus	108,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130025					
11	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	760,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741410041					
12	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	407,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741420022					
14	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			P Poznámka k položce: Drát-Drát					
15	M	R000000001	Podružný materiál	ks	1,000		0,00	
16	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741810001					
17	K	945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	DEN	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/945231112					
18	K	R-POL012	Seznámení se stávajícím stavem	hod	20,000		0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	21-M		Elektromontáže				0,00	
19	K	001R	Montáž gumoasfaltu	m2	1,200		0,00	
20	M	001MR	Gumoasfaltu	m2	1,200		0,00	
21	K	002R	Montáž SKELDO koncovky	ks	48,000		0,00	
22	M	002MR	SKELDO koncovka pro průměr kabelu 4x16mm2	ks	48,000		0,00	
23	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210203901
24	M	34774000R	Svítilno veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 7,0W 800lm 2700K, IP66	kus	25,000		0,00	
25	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204011
26	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218204011
27	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218204201
28	M	8500619930	Ochranná manžeta ke stožáru	ks	25,000		0,00	
29	K	460050703R	Výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3\kol.1.0	m3	9,600		0,00	
30	K	46010003R	Odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	9,600		0,00	
31	K	460600001R	Pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3\1,5m	ks	25,000		0,00	
32	M	46453R	Stožárové pouzdro plast SP315\1000	ks	25,000		0,00	
33	M	46134R	Beton B13,5	m3	8,500		0,00	
34	K	R000000202	Montáž výstražné fólie	m	760,000		0,00	
35	M	8500038762	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m	m	760,000		0,00	
			Poznámka k položce: šířka: 220 mm , délka: 20 m , barva: červená , tloušťka: 0,07 mm pro umístění do výkopu, šířka 220 mm, délka 20 m, rudá, s bleskem					
P								
D	VT		Volný terén-výkop				0,00	
36	K	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	221,000		0,00	
37	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	221,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101
38	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	96,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111201
39	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	82,886		0,00	CS ÚRS 2026 01
			VV					41,4428571428572*2 "Přepočtené koeficientem množství 82,886
40	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	241,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951114
41	K	R000000203	Montáž kabelového krytu	m	760,000		0,00	
42	M	8500025422	Kryt kabelový plast 250/2	m	760,000		0,00	
			Poznámka k položce: pro krytí elektrických vedení, materiál PVC, barva červená, délka 1 m, šířka 250 mm					
P								
D	VB		Asfalt-výkop				0,00	
43	K	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	6,000		0,00	
44	K	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101.1
45	K	175111201.1	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111201.1
46	M	58337302.1	šterkopísek frakce 0/16	t	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6*2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000			
47	M	R00001	betonová vozovka vrstva 5cm vř.materiálu	m2	6,000		0,00	
48	M	R00002	obalovaná dr' ABJII tl. 10cm vř.materiálu	m2	6,000		0,00	
49	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951114					
50	K	R000000104	Bourání živičných povrchů	m2	5,000		0,00	
51	K	R000000105	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	20,000		0,00	
52	K	R000000106	bourání betonu tl.5cm	m2	5,000		0,00	
D VD			Dlažba-výkop				0,00	
53	K	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	3,200		0,00	
54	K	174151101.2	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101.2					
55	K	175111201.2	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111201.2					
56	M	58337302.2	šterkopisek frakce 0/16	t	6,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
VV			3,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,400			
57	M	R00001.1	šterkopisek frakce 0/16	m2	3,200		0,00	
58	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	3,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951114					
59	K	R000000104.1	Demontáž dlažby	m2	5,000		0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
61	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
62	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000					
63	K	092203000	Školení, zaškolení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/092203000					
D VRN6			Územní vlivy				0,00	
64	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

06 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:

AK Luboš Hruška

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Alej v ul.Elišky Krásnohorské,UL

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Datum: 28. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant: AK Luboš Hruška

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							0,00	
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/010001000								
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000								
D VRN6 Územní vlivy							0,00	
3	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/060001000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST